


v1.14_Quickstart Wi-Fi Enterprise


1. () Radius

, NAS Radius . "RADIUS/" , IP-.



2. RADIUS


RADIUS " / " .



```
root@SoftWLC:/home/tester# ps -aux | grep eltex-radius
eltxrad  1609  0.0  0.9 358824 19728 ?        Ssl  10:29   0:00 /usr/sbin/eltex-radius -f
root      6563  0.0  0.1 11688   2176 pts/0    S+   12:49   0:00 grep --color=auto eltex-radius
```

3. SSID

SSID "Wireless/SSID".



"SSID".

:

```
- Enterprise
- Test_enterprise
Domain - root
- WPA Enterprise
RADIUS IP Address - 192.168.50.1 (ip Radius ).
RADIUS Key - eltex
RADIUS accounting - up
RADIUS accounting period - 600
```

(Radio), SSID.

SSID ("Radio" - "All") "Bandsteer"() 5 , .

SSID "Bandsteer" .

Добавить SSID

Тип

Enterprise

Имя

★ Test_Enterprise

Описание

Domain

★ root

Статус SSID

Operational

Дата создания

2018-06-25 08:19:07

Опции

Bridge, Location

Статус VAP

Up

Broadcast SSID

☒

Radio

All

Режим безопасности

WPA Enterprise

Поддержка WPA-TKIP

☒

Поддержка WPA2-AES

☒

Поддержка TLS

☐

Enable pre-authentication

☐

MAC Auth Type

Disable

Broadcast Key Refresh Rate

0

Session Key Refresh Rate

0

Статус Client QoS

on

VLAN-ID

☒ 1000

QoS method (down link)

802.1p

802.1p priority (up link)

0

VLAN trunk

☐

Изоляция клиентов

☒

Band steer

☒

PMKSA caching

☐

PMKSA caching

☐

Wireless Multicast Forwarding

☐

Hotspot 2.0

DiffServ Policy Up

DiffServ Policy Down

Bandwidth Limit Up, kbps

0

Bandwidth Limit Down, kbps

0

VAP Limit Up, kbps

0

VAP Limit Down, kbps

0

Minimal signal

Enabled

☐

RADIUS

Active Server

primary

RADIUS IP Address:

192.168.100.2

RADIUS IP Address-1

RADIUS IP Address-2

RADIUS IP Address-3

RADIUS Key:

eltex

RADIUS Key-1

RADIUS Key-2

RADIUS Key-3

RADIUS accounting (вкл/выкл)

Up

RADIUS accounting period, s

600

RADIUS port

1812

Fast Bss Transition

Cratyc Fast Transition

off

Расписание работы

?

Включить

☐

Принять

Отменить

Принять

Отменить



VLAN-ID = 1000 . VLAN , . VLAN DHCP .

» SSID « SSID»

Работа с менеджером SSID

База SSID

Привязки SSID

Шаблоны Policy

Шаблоны MAC

Hotspot 2.0

Страница: 1 / 1

на странице: 20

Фильтр:

Изменить поля

Обновить

Добавить SSID

Добавить SSID привязку

Редактировать

Удалить


Логи

Индекс	Имя	Описание	Домен	Дата создания	Статус SSID	Режим безоп...	Тип
1	Test_Enterprise		root	25.06.2018 08:...	Operational	WPA Enterprise	Enterprise


Заккрыть

SSID , SSID « SSID».


. MAC- . () « », . «».



" SSID?". SSID, "", , , - "", , " SSID" "", SSID , ().



SSID «».



« SSID».

Работа с менеджером SSID

База SSID

Привязки SSID

Шаблоны Policy

Шаблоны MAC

Hotspot 2.0

Страница: 1 / 1 на странице: 20 Фильтр:

Изменить поля Обновить Исправить Удалить Очистить неактуальные Логи

Индекс	Ключ NAS	SSID индекс	SSID(Домен)	Дата создания	Дата последнего исправления
1	a8:f9:4b:b0:00:e0	1	Test_Enterp...	2018-06-25 08:26:37	2018-06-25 08:26:46

Закрыть

SSID VAP . «/».

Eltex.EMS <admin:SuperUser>

Апплет Устройства Управление OLT ONT RADIUS Wireless События Утилиты Администрирование Информация Справка

Синхронизация Поиск ONT Сохранить Применить События: 0 0 0 0

Поиск

EMS

RADIUS

WEP-12ac_A8-F9-4B-B0-

Описание Пользователи Wi-Fi Мониторинг конкурентных ТД Мониторинг Конфигурация Доступ

Описание	Номер	Стат...	Вроа...	VLAN...	SSID	MAC	Domain	Режи...	Capti...	Стат...	Стат...
Сеть	0	up	<input checked="" type="checkbox"/>	1000	Test_E...	A8:F9:...	root	wpaEn...	wlan0...	on	off
Беспроводной доступ	1	down	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Virtual...	A8:F9:...	-	plainT...	wlan0...	on	off
Радио интерфейсы	2	down	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Virtual...	A8:F9:...	-	plainT...	wlan0...	on	off
Виртуальные точки доступа	3	down	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Virtual...	A8:F9:...	-	plainT...	wlan0...	on	off
Key holder data	4	down	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Virtual...	A8:F9:...	-	plainT...	wlan0...	on	off
Global RADIUS	5	down	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Virtual...	A8:F9:...	-	plainT...	wlan0...	on	off
QoS. Main	6	down	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Virtual...	A8:F9:...	-	plainT...	wlan0...	on	off
QoS. EDCA parameters	7	down	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Virtual...	A8:F9:...	-	plainT...	wlan0...	on	off
Client QoS. Global	8	down	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Virtual...	A8:F9:...	-	plainT...	wlan0...	on	off
Client QoS. Class Map	9	down	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Virtual...	A8:F9:...	-	plainT...	wlan0...	on	off
Client QoS. Policy Map	10	down	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Virtual...	A8:F9:...	-	plainT...	wlan0...	on	off
WDS	11	down	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Virtual...	A8:F9:...	-	plainT...	wlan0...	on	off
Captive Portal. Global	12	down	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Virtual...	A8:F9:...	-	plainT...	wlan0...	on	off
Captive Portal. Instance	13	down	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Virtual...	A8:F9:...	-	plainT...	wlan0...	on	off
Cluster. Main											
RRM сервис											
Системное время											
Системные события											
SNMP											
SNMP trap											
Clientnet											

Задачи

ID зада...	Название...	Пользова...	IP пользо...	Дата ста...	Дата зав...	Статус	Прогресс	Сообщение	Прервать
4	Проверить...	admin	192.168.10...	2018-06-25...	2018-06-25...	Завершен...	100 %	Завершен...	

4. Wi-Fi-

http://192.168.50.1:8080/wifi-cab/

: admin
: password

Логин

Пароль

[Восстановление пароля](#)

" Wi-Fi/ Enterprise".

""

test/test.



Конфигурация

Логин *

test ?

Пароль *

.... ?

☐ SSID

root *

☒ Домен

Действует до

Тариф

Фамилия

?

Имя и отчество

?

Мобильный телефон

79123456789 ?

Email

example@example.ru ?

Отдел

?

Должность

?

MAC адрес

01-02-03-04-05-06 ?

☐ Блокировка

Временная блокировка

☐ Создать TLS-сертификат

Фамилия оператора

Имя и отчество оператора

Мобильный телефон оператора

Сохранить

Отменить

"SSID" SSID.
"" SSID, .
: , (), , /Email, .
""
.

Статистика Hotspot

Статистика Enterprise

Сервисы и тарифы

Пользователи Wi-Fi

Добавить

Удалить

Поиск

<input type="checkbox"/>	Логин	Домен	Дата создания	Мас адрес	SSID	Фамилия	Имя и отчество	Отдел	Должность	Email	Телефон	Блокировка	Тариф
<input type="checkbox"/>	test	root	Jun 25, 2018 8:38:21 AM										

EMS "Wi-Fi".

Активные аварии

Список ONT

Список устройств

Каналы PON

VoIP порты

Пользователи Wi-Fi

Мониторинг конкурентных ТД

Инициализация ТД Wi-Fi

Доступ

Фильтр:

Автообновление

И-scroll

Страница:

1

на странице:

100

Изменить поля

Обновить

Экспорт

Записей: 1

Device	SSID	Freque MHz	User mode	Client MAC	Client IP	User	Domain	Manufacturer	Authori	RX (From client), bytes	RX rate actual, kbps	TX (To client), bytes	TX rate actual, kbps	Last RSSI, dBm	Last SNR, dB	Uptime (dd:hh:m
WEP-12ac_A8-F9-4...	Test_Ente...	2412	n	B0:55:08:2C:0...	192.168.100.22	test	root	Huawei	Yes	4,0 K	0	7,9 K	0	-45	38	00:00:00