

# v1.14\_

## 1.

"Radius" " " " " :  
:

- - ;
- - ;
- - ;
- - ;
- " " ;

« » :  
:

- N – N ( ) ;
- URL- – URL- ;
- – URL- ;
- – N ;
- – N ;
- – N ;
- . / – upstream downstream N ;
- Policy / – Policy downstream N ;
- – , N ;
- – dns, ip, . URL- .
- – , .

## 2.

, .

### 2.1

⌞ , , , , , " " , .

⌞ 1 " " .

----- 1 -----

Настроить сценарий 1

- Внешний URL-адрес

- Начинать сессию перед перенаправлением

- Продолжительность, мин  30

- Ограничение рабочего времени состояния, мин

- Ограничение трафика для состояния, Мбайт

- Лимит скорости входящего трафика, kbps

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps

- Policy для входящего трафика

- Policy для исходящего трафика

- Время ожидания пользователя, мин

- Список разрешенных хостов

----- 2 -----

Настроить сценарий 2

- Внешний URL-адрес  http://<ip адрес SoftWLC>:8080/eltex\_portal/

- Начинать сессию перед перенаправлением

- Продолжительность, мин

- Ограничение рабочего времени состояния, мин

- Ограничение трафика для состояния, Мбайт

- Лимит скорости входящего трафика, kbps

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps

- Policy для входящего трафика

- Policy для исходящего трафика

- Время ожидания пользователя, мин

- Список разрешенных хостов

## 2.2

з , , . , . " , .  
 з 1 " " .

----- 1 -----

Настроить сценарий 1 \*

- Внешний URL-адрес

- Начинать сессию перед перенаправлением

- Продолжительность, мин

- Ограничение рабочего времени состояния, мин

- Ограничение трафика для состояния, Мбайт  100

- Лимит скорости входящего трафика, kbps

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps

- Policy для входящего трафика

- Policy для исходящего трафика

- Время ожидания пользователя, мин

- Список разрешенных хостов

----- 2 -----

Настроить сценарий 2

- Внешний URL-адрес  http://<ip адрес SoftWLC>:8080/eltex\_portal/

- Начинать сессию перед перенаправлением

- Продолжительность, мин

- Ограничение рабочего времени состояния, мин

- Ограничение трафика для состояния, Мбайт

- Лимит скорости входящего трафика, kbps

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps

- Policy для входящего трафика

- Policy для исходящего трафика

- Время ожидания пользователя, мин

- Список разрешенных хостов

### 2.3 ,

з 3:

1. 20, . , .
2. 30, 10 /с. ""
3. 30, 2 /с.

з 1 "" 20 .

----- 1 -----

Настроить сценарий 1 \*

- Внешний URL-адрес

- Начинать сессию перед перенаправлением

- Продолжительность, мин  20

- Ограничение рабочего времени состояния, мин

- Ограничение трафика для состояния, Мбайт

- Лимит скорости входящего трафика, kbps

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps

- Policy для входящего трафика

- Policy для исходящего трафика

- Время ожидания пользователя, мин

- Список разрешенных хостов

, , 2 " URL-" http://<ip">http://<ip SoftWLC>:8080/eltex\_portal/page1.

2

Настроить сценарий 2



- Внешний URL-адрес



http://<ip адрес SoftWLC>:8080/eltex\_portal/page1

- Начинать сессию перед перенаправлением



- Продолжительность, мин



- Ограничение рабочего времени состояния, мин



- Ограничение трафика для состояния, Мбайт



- Лимит скорости входящего трафика, kbps



- Лимит скорости исходящего трафика, kbps



- Policy для входящего трафика



- Policy для исходящего трафика



- Время ожидания пользователя, мин



- Список разрешенных хостов



3 "" 30 . " " " " 10 000 /с.

3

Настроить сценарий 3



- Внешний URL-адрес



- Начинать сессию перед перенаправлением



- Продолжительность, мин



30

- Ограничение рабочего времени состояния, мин



- Ограничение трафика для состояния, Мбайт



- Лимит скорости входящего трафика, kbps



10000

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps



10000

- Policy для входящего трафика



- Policy для исходящего трафика



- Время ожидания пользователя, мин



- Список разрешенных хостов



4 "" 30 . " " " " 2 000 /с.

3:

1. 20 , . , .

2. 30 , 10 /с. ""

3. 30 , 2 /с.

4. 1 "" 20 .

----- 4 -----

Настроить сценарий 4

- Внешний URL-адрес

- Начинать сессию перед перенаправлением

- Продолжительность, мин

- Ограничение рабочего времени состояния, мин

- Ограничение трафика для состояния, Мбайт

- Лимит скорости входящего трафика, kbps

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps

- Policy для входящего трафика

- Policy для исходящего трафика

- Время ожидания пользователя, мин

- Список разрешенных хостов

, 5 captive portal.

----- 5 -----

Настроить сценарий 5

- Внешний URL-адрес

- Начинать сессию перед перенаправлением

- Продолжительность, мин

- Ограничение рабочего времени состояния, мин

- Ограничение трафика для состояния, Мбайт

- Лимит скорости входящего трафика, kbps

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps

- Policy для входящего трафика

- Policy для исходящего трафика

- Время ожидания пользователя, мин

- Список разрешенных хостов

## 2.4

1 . , , url- .

2 1 "URL-", URL- " ", dns, ip , . " " "" , .

----- 1 -----

Настроить сценарий 1

- Внешний URL-адрес

- Начинать сессию перед перенаправлением

- Продолжительность, мин

- Квота по времени в состоянии, мин

- Квота по трафику в состоянии, Мбайт

- Лимит скорости входящего трафика, kbps

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps

- Policy для входящего трафика

- Policy для исходящего трафика

- Время ожидания пользователя, мин

- Список разрешенных хостов

2 captive portal.

----- 2 -----

Настроить сценарий 2

- Внешний URL-адрес

- Начинать сессию перед перенаправлением

- Продолжительность, мин

- Ограничение рабочего времени состояния, мин

- Ограничение трафика для состояния, Мбайт

- Лимит скорости входящего трафика, kbps

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps

- Policy для входящего трафика

- Policy для исходящего трафика

- Время ожидания пользователя, мин

- Список разрешенных хостов



DNS

## 2.5

2:

1. , 1 10 /с. , .

2. 10000 , 1 /с 0:00. ""

2 1 " " 1000 . " " " " 10 000 /с.

----- 1 -----

Настроить сценарий 1

\*

- Внешний URL-адрес
- Начинать сессию перед перенаправлением
- Продолжительность, мин
- Квота по времени в состоянии, мин
- Квота по трафику в состоянии, Мбайт
- Лимит скорости входящего трафика, kbps
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps
- Policy для входящего трафика
- Policy для исходящего трафика
- Время ожидания пользователя, мин
- Список разрешенных хостов
- Период переключения в следующее состояние

, , 2 " URL-" http://<ip SoftWLC>:8080/eltex\_portal/page1

----- 2 -----

Настроить сценарий 2

- Внешний URL-адрес
- Начинать сессию перед перенаправлением
- Продолжительность, мин
- Квота по времени в состоянии, мин
- Квота по трафику в состоянии, Мбайт
- Лимит скорости входящего трафика, kbps
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps
- Policy для входящего трафика
- Policy для исходящего трафика
- Время ожидания пользователя, мин
- Список разрешенных хостов
- Период переключения в следующее состояние

" " " " 1000 /с. "" 0:00.

Настроить сценарий 3

- 
- Внешний URL-адрес
- Начинать сессию перед перенаправлением
- Продолжительность, мин  10000
- Квота по времени в состоянии, мин
- Квота по трафику в состоянии, Мбайт
- Лимит скорости входящего трафика, kbps  1000
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps  1000
- Policy для входящего трафика
- Policy для исходящего трафика
- Время ожидания пользователя, мин
- Список разрешенных хостов
- Период переключения в следующее состояние  0 0 0 \*\*?



0:00 ( , ... ).