

v1.18_

```

•
•
•
    •
    • /
•
    •
    • /etc/eltex-portal-constructor/application.conf
    • /etc/eltex-portal-constructor/log4j2.xml
• GUI
    •
    •
        •
        • NBI
        • NGW
        • BRAS
        • PCRF
        • Mercury
        •
        •
        •
        •
        •
        •
        •
    •
    • //
    • /
•
•
•
•
    •
    •
    •
        • ""
            •
            •
            •
            •
        • " "
            •
            •
        • " SMS"
            •
            •
        • ""
            •
            • Captcha
            • SMS-
        • ""
    •
    • "URL "
    •
    •
    •
    • BRAS
    •
    •
    •
        •
            •
            • /
            •
        •
        •
        •
        • CSS
        • JavaScript
        •
            •
                •
                •
                •

```

•
•





```
<div class="lui-message error lui-message-error">
<p class="title">
<span class="lui-icon icon-error"></span>
<strong>Comala Metadata License Details</strong>
</p>
<p>Invalid commercial evaluation license with a expired error. Please click <a href="https://marketplace.atlassian.com/plugins/org.andya.confluence.
plugins.metadata" target="_blank">here</a> to purchase a commercial license.</p>
</div>
```

SoftWLC WEB-, hotspot-. () , WEB-, (, SMS). , .
WEB- SoftWLC , , Hotspot-. , (,). . , .

GUI URL: *http://<IP- >:8080/epadmin*
 . « Wi-Fi».
 , , c BRAS (ESR-1000), . BRAS " BRAS" " PCRF".

```
apt-get install eltex-portal-cnstructor
```

/

	service eltex-portal-cnstructor status	<div><div> Active: active (running)</div><div>C</div><div> Active: failed</div></div>
	service eltex-portal-cnstructor start	<div><div> Active: active (running)</div></div>
	service eltex-portal-cnstructor stop	<div><div> Active: failed</div></div>

	service eltex-portal-cnstructor restart	<div> Active: active (running)</div>
--	---	---

/etc/eltex-portal-constructor/application.conf

. :

/etc/eltex-portal-constructor

```
auth-service {
  host = localhost
  port = 21812
  timeout = 10s
  retries = 3
  secret = eltex
  # pap, chap, mschapv2
  protocol = pap
}

login {
  #
  maxAttemptsLogin = 3
  maxAttemptsIP = 5
  #
  blockTime = 5m
}

database {
  host = localhost
  port = 3306
  name = ELTEX_PORTAL
  user = javauser
  password = javapassword

  pool {
    # Time to wait for a connection
    connectionTimeout = 10s
    # Time to wait for connection validation
    validationTimeout = 3s

    min = 1
    max = 10
  }

  cache {
    # Limit of cached simple entries count (for each query type)
    maxEntries = 1000
    # Limit of total cached portal resources size
    maxResourceBytes = 32m
    # Maximum time to retain items in the cache
    expireTime = 30s
  }
}
```

```
sso {
  enabled = false
  # Must be in double quotes
  version = "1.0"

  rest {
    scheme = http
    host = localhost
    port = 80
    sso_api_path = /apiman-gateway/b2b_test
  }
  auth {
    scheme = http
    host = localhost
    port = 80
    authentication_path = /auth/realms/b2b/protocol/openid-connect/auth
    logout_path = /auth/realms/b2b/protocol/openid-connect/logout
  }

  params {
    client_id = id
    # URL of epadmin, URL must be in double quotes (!!!)
    redirect_uri = "http://localhost:8080/epadmin/sso"
    client_secret = secret
  }
}

jetty {
  https {
    port = 9444
    keystorePass = 12345
    keystoreFile = /etc/eltex-portal-constructor/localhost.pfx
    keystoreType = PKCS12
    keyAlias = 1
    ciphers = [
      TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
      TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
      TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
      TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
    ]
  }
}

validation {
  public_key = /etc/eltex-doors/keys/public.pem
}
```

auth-service -	
host	A .
port	, .
timeout	.
retries	.
secret	.
protocol	, .
login -	
maxAttemptsLogin	, .
maxAttemptsIP	IP-, .

blockTime	IP-.
database -	
host	.
port	, .
name	.
user	.
password	.
pool	. connectionTimeout - . validationTimeout - . min - . max - .
cache	. maxEntries - . maxResourceBytes - . expireTime - .
sso	SSO. enable - / . rest - rest-. auth - auth-. params - SSO.
jetty	jetty.
validation	SWLC. public_key - .

/etc/eltex-portal-constructor/log4j2.xml

```
.

/etc/eltex-portal-constructor/log4j2.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Configuration monitorInterval="10">

    <Properties>
        <Property name="rootLevel">${env:LOG_LEVEL:-ERROR}</Property>

        <Property name="baseDir">/var/log/eltex-portal-constructor</Property>
        <Property name="maxFileSize">20 MB</Property>
        <Property name="accumulatedFileSize">10 GB</Property>
        <Property name="lastModified">4d</Property>
        <Property name="maxCount">20</Property>
        <Property name="logPattern">%d{ISO8601} [%t] %-5p %logger{12} %C{1}.%M(line:%L). %m%n</Property>

        <Property name="consoleLevel">${env:CONSOLE_LEVEL:-OFF}</Property>

        <Property name="gelfLevel">${env:GELF_LEVEL:-OFF}</Property>
        <Property name="gelfHost">${env:GELF_HOST:-udp:lab3-test.eltex.loc}</Property>
```

```

    <Property name="gelfPort">${env:GELF_PORT:-12201}</Property>
</Properties>

<Appenders>

    <Console name="STDERR" target="System.err">
        <PatternLayout pattern="${logPattern}" />
    </Console>

    <RollingFile name="RollingFile"
        fileName="${baseDir}/portal-constructor.log"
        filePattern="${baseDir}/log/portal-constructor-%i.log.gz">
        <PatternLayout pattern="${logPattern}" />
        <Policies>
            <SizeBasedTriggeringPolicy size="${maxFileSize}" />
            <OnStartupTriggeringPolicy />
        </Policies>
        <DefaultRolloverStrategy max="${maxCount}">
            <Delete basePath="${baseDir}" maxDepth="3">
                <IfFileName glob="*/portal-constructor-*.log.gz">
                    <IfAny>
                        <IfAccumulatedFileSize exceeds="${accumulatedFileSize}" />
                        <IfLastModified age="${lastModified}" />
                    </IfAny>
                </IfFileName>
            </Delete>
        </DefaultRolloverStrategy>
    </RollingFile>

    <RollingFile name="UserActionsRollingFile"
        fileName="${baseDir}/user-actions.log"
        filePattern="${baseDir}/log/user-actions-%i.log.gz">
        <PatternLayout pattern="${logPattern}" />
        <Policies>
            <SizeBasedTriggeringPolicy size="${maxFileSize}" />
            <OnStartupTriggeringPolicy />
        </Policies>
        <DefaultRolloverStrategy max="${maxCount}">
            <Delete basePath="${baseDir}" maxDepth="3">
                <IfFileName glob="*/user-actions-*.log.gz">
                    <IfAny>
                        <IfAccumulatedFileSize exceeds="${accumulatedFileSize}" />
                        <IfLastModified age="${lastModified}" />
                    </IfAny>
                </IfFileName>
            </Delete>
        </DefaultRolloverStrategy>
    </RollingFile>

    <Gelf name="Gelf" host="${gelfHost}" port="${gelfPort}" version="1.1" facility="eltex-portal-
constructor"
        extractStackTrace="true" originHost="%host{fqdn}" maximumMessageSize="8192" >
        <Field name="thread" pattern="%t" />
        <Field name="level" pattern="%level" />
        <Field name="severity" pattern="%-5level" />
        <Field name="logger" pattern="%logger{12}" />
        <Field name="location" pattern="%C{1}:%M(line:%L)" />
    </Gelf>

</Appenders>

<Loggers>
    <Root level="${rootLevel}">
        <AppenderRef ref="RollingFile" />
        <AppenderRef ref="STDERR" level="${consoleLevel}" />
        <AppenderRef ref="Gelf" level="${gelfLevel}" />
    </Root>

    <Logger name="UserActionsLogger" additivity="false" level="INFO">
        <AppenderRef ref="UserActionsRollingFile" />

```

```

        <AppenderRef ref="Gelf" level="${gelfLevel}"/>
    </Logger>

    <Logger name="io.grpc.netty"           level="ERROR"/>
    <Logger name="net.jradius"             level="ERROR"/>
    <Logger name="org.jooq"                 level="ERROR"/>
    <Logger name="com.zaxxer"               level="ERROR"/>
    <Logger name="org.eclipse.jetty"        level="ERROR"/>
    <Logger name="org.springframework"      level="ERROR"/>
    <Logger name="org.eltex.portal.objectpool" level="ERROR"/>
    <Logger name="org.apache"               level="ERROR"/>
    <Logger name="jndi"                     level="ERROR"/>

    <Logger name="org.jooq.impl.DefaultConnectionProvider" level="OFF"/>

</Loggers>
</Configuration>

```

- :

```
<Configuration monitorInterval="10">
```

- :

```
<Property name="rootLevel">${env:LOG_LEVEL:-ERROR}</Property>
```

- :

```
<Property name="baseDir">/var/log/eltex-portal-constructor</Property>
```

- (.):

```
<Property name="maxFileSize">20 MB</Property>
```

- (+). :

```
<Property name="accumulatedFileSize">10 GB</Property>
```

- , :

```
<Property name="lastModified">4d</Property>
```

- , :

```
<Property name="maxCount">20</Property>
```

- Graylog (, ,):

```

















<Property name="gelfLevel">${env:GELF_LEVEL:-OFF}</Property>
<Property name="gelfHost">${env:GELF_HOST:-udp:lab3-test.eltex.loc}</Property>
<Property name="gelfPort">${env:GELF_PORT:-12201}</Property>

```

GUI

Конструктор порталов

Версия:

-  [Стартовая страница](#)
-  [Галерея изображений](#)
-  [Системные настройки ▼](#)
 -  [Конструктор порталов](#)
-  [Уведомления](#)
-  [Доступ к NBI](#)
-  [Доступ к NGW](#)
-  [Взаимодействие с BRAS](#)
-  [Доступ к PCRF](#)
-  [Доступ к Мегасигу](#)
-  [Личный кабинет](#)
-  [Вход через ЕСИА](#)
-  [Интеграция с АТС Смольного](#)
-  [Доступ к платформе Волга](#)
-  [Доступ к сервису опросов](#)
-  [Настройки сервиса оплаты](#)

, Eltex Portal (, ,).

Общие настройки

Заголовок страницы

Eltex WiFi Portal Administrator console

Значок (favicon)



Изменить

Время сессии (мин)

60



Хост портала

localhost

Порт портала

9000



Настройки контента

Ограничение размера загружаемого файла

10



Мб

Ограничение разрешения загружаемого изображения или видео

1440p (2560 x 1440)



Ограничение продолжительности загружаемого видео

150



секунд

Сохранить

- — , .
- (favicon) — , .
- () — , http-
- - Eltex Portal, (tomcat). , .
- - , Eltex Portal. , 8080 firewall.
- - , .

Уведомления

Отправка SMS

Отправка Email

Тема письма

Дополнительный текст тела письма

Время между одинаковыми уведомлениями (секунды)

Сохранить

Список адресов получателей

Добавить получателя

#	Тип	Получатель
1	snmp	127.0.0.1:162

. SMS.

. :

- SNMP
- Email
- SMS

SNMP

Добавить адрес получателя

Тип

Хост

Порт

Community

Тип PDU

Время ожидания ответа (сек)

Количество попыток

Сохранить

Отмена

Добавить адрес получателя

Тип

Email

Email

example@email.com

Сохранить

Отмена

SMS

Добавить адрес получателя

Тип

SMS

Номер телефона

79123456789

Сохранить


Отмена

SoftWLC WEB- (SNMP) :

- - -;
- - , , , 162;
- **Community** - , .
- **PDU** - TRAP INFORM;
- **()** - , , INFORM;
- - INFORM , .

NBI

Доступ к NBI

Протокол	<input type="text" value="HTTP"/>
Хост	<input type="text" value="localhost"/>
Порт	<input type="text" value="8080"/>
Путь к WSDL	<input type="text" value="/axis2/services/RadiusNbiService?wsdl"/>
Имя пользователя	<input type="text" value="softwlc_service"/>
Пароль	<input type="password" value="....."/> 
<input type="button" value="Сохранить"/>	

SoftWLC.

EMS Northbound Interface. EMS , .

:

- – NBI (HTTP HTTPS). NBI NBI.
- – NBI.
- –, NBI.
- **WSDL** – WSDL- , , "/axis2/services/RadiusNbiService?wsdl".
- – .
- – .

NGW

Доступ к NGW

Хост	<input type="text" value="192.168.100.5"/>
Порт	<input type="text" value="8040"/> 
<input type="button" value="Сохранить"/>	

SMS-.

Notification Gateway. NGW , , NGW, , , .

:

- – NGW. NGW , "localhost".
- –, NGW.

BRAS

Взаимодействие с BRAS

Взаимодействие с BRAS



Сохранить

BRAS.

" BRAS", BRAS . PCRF.

BRAS : BRAS. .

PCRF

Доступ к PCRF

Хост

localhost

Порт

7070



Таймаут чтения

11



Таймаут записи

11



Сохранить

PCRF. , BRAS.

:

- – PCRF.
- –, PCRF.
- – (), , PCRF.
- – () PCRF.

Mercury

Хост

localhost

Порт

6565

Сохранить

eltex-mercury.

:

- – Mercury.
- –, Mercury.

Личный кабинет

Протокол

HTTP


Хост

localhost

Порт

8080

Сохранить



:

- –, (HTTP/HTTPS).
- – ,
- –, .

Вход через ЕСИА

Включить интеграцию с ЕСИА ☒

Тип среды

Тестовая

Мнемоника системы

Области доступа (scope)

openid fullname

Сертификат и ключ (контейнер PKCS#12)

Не указан

[Изменить](#)

Пароль от контейнера PKCS#12

[Сохранить](#)

().

:

- - .
- - .
- (scope) - , (Eltex Portal) .
- (PKCS#12) - , .
- PKCS#12 - .

Интеграция с АТС Смольного

Включить интеграцию с АТС Смольного ☒

URL

https://auth.sats.spb.ru:1810/api-v1

Идентификатор NAS

Секретное слово для NAS

Максимальное количество соединений

300

Таймаут соединения в миллисекундах

30000

[Сохранить](#)

MAC-

:

- - .
- URL - .
- NAS - .
- NAS - .
- - , eltex-portal .
- - .

Доступ к платформе Волга

Хост

Идентификатор API

Ключ API

v1.18_ (essen-retail)

Доступ к сервису опросов

Включить интеграцию с сервисом опросов ☒

HTTP URL

http://100.111.40.100:8080/

Включить сквозной прокси ☒

GRPC хост

100.111.40.100

GRPC порт

9088

Секретный ключ

Настройки сервиса

Максимальное количество вопросов в опросе

10

Максимальное количество ответов в вопросе

10

Максимальный диапазон значений для
вопросов со шкалой

10

Сохранить

v1.18_Polly

Настройки сервиса оплаты

Максимальное количество соединений

100



Таймаут соединения (в миллисекундах)


30000



Сохранить

- -
- -

Галерея

Русский  admin

Загрузить

Изменить

Удалить

Поиск

Найти





Записи с 1 по 10 из 31

10

 записей на страницу

< 1 2 3 4 >

≡

<input type="checkbox"/>	Пreview	Название	Тип	Домен	Дата создания	Описание
<input type="checkbox"/>		eltex_logo.png	image/png		12.05.2020, 02:41:58	
<input type="checkbox"/>		eltex_banner.png	image/png		12.05.2020, 02:41:58	
<input type="checkbox"/>		eltex_banner.gif	image/gif		12.05.2020, 02:41:58	
<input type="checkbox"/>		eltex_favicon.ico	image/x-icon		12.05.2020, 02:41:58	

Загрузка файла

No image available

Выбрать...

Файл не выбран

Домен ресурса

Domain...

Имя ресурса

Имя ресурса

Описание ресурса

Описание ресурса

Загрузить

Закрыть

() . :

1. ""
2. /
3. . - . , . , . , .

/ .

/ . "" , "" .

, , . , , / .

/

✓ Успешно!	
Ресурс успешно удален!	
Название	Домен

" " : Auth Service, , , .

Создать новый виртуальный портал

Имя виртуального портала

Имя портала


Домен области видимости

root

Сохранить

Отмена

, " " . Virtual Portal Name SSID , SSID . , (). WEB- (), .
"Default". , "Default". "Default" , .



-
- :
-

" "

Конфигурация портала

Русский

admin

ОбщиеРежим работыОтправка SMSБезопасностьСтраницы

ОсновныеРекламная рассылкаДополнительные параметры при регистрацииПодтверждение возраста

Рабочее расписание

Без расписания

Основной язык

Русский

Длина генерируемого пароля *

6

Время свободного повторного входа

0

↑

↓

дней1

↑

↓

часов0

↑

↓

минут

Время хранения MAC-адреса пользователя

30

↑

↓

дней0

↑

↓

часов0

↑

↓

минут

Добавлять идентификатор сессии в URL перенаправления

☐

Разрешить смену тарифа

☒

MAC-авторизация через АТС Смольного

☐⚠

Отображать пользовательское соглашение

Под кнопками

– , .

– , , , . , (Accept-Language). , .

– , .

– , , (" "), (BRAS).

MAC- – MAC- . , , .

URL – . URL : ""

– .

– MAC- .

– .

Конфигурация портала

Русский

admin

ОбщиеРежим работыОтправка SMSБезопасностьСтраницы

ОсновныеРекламная рассылкаДополнительные параметры при регистрацииПодтверждение возраста

Спрашивать согласие пользователей на рассылку

☒

Обязательное поле


Не предоставлять услугу при отказе

☐

– , .

– . " ".

Конфигурация портала

Русский  admin

Общие

Режим работы

Отправка SMS

Безопасность

Страницы

Основные

Рекламная рассылка

Дополнительные параметры при регистрации

Подтверждение возраста

Запрашивать дополнительные параметры при регистрации

Имя

Фамилия

Адрес электронной почты

☒

Показывать поле


Показывать поле

Показывать поле

– : , , . “ ” . () .

, .

Конфигурация портала

Русский  admin

Общие

Режим работы

Отправка SMS

Безопасность

Страницы

Основные

Рекламная рассылка

Дополнительные параметры при регистрации

Подтверждение возраста

Включить подтверждение возраста

Обязательное поле

Возраст

☒

Не предоставлять услугу при отказе

18

– , .

, :

– , , .

– .

” ”

0 - , Notification GW .

- Wi-Fi , (SMS). Hotspot SMS.

- Wi-Fi SMS.

- -, Notification GW - " ". , , "" , "" . "" , SMS \ .

SMS - SMS . , SMS. ("") , , . Notification GW SMS-, SMS.

SMS - SMS

- () .

$$= 0$$

Fan ID - () " ".

" SMS"

Общие

Режим работы

Отправка SMS

Безопасность

Страницы

Основные

Выбор кода страны

Код страны по умолчанию

Россия (+7)

Урезать SSID в SMS

Количество секунд между попытками получения SMS

60

– , "+7". , .

SSID SMS – , SMS SSID (), . SMS.

SMS - SMS .

Общие

Режим работы

Отправка SMS

Безопасность

Страницы

Основные

Выбор кода страны

Разрешить выбор кода страны

Страны в начале списка

Стран выбрано: 1

Изменить

- \ , , , , , , .

- , . " " , , , , - , .

" "

Общие

Режим работы

Отправка SMS

Безопасность

Списки доступа

Captcha

SMS-антиспам

Список доступа по MAC

нет

Список доступа по телефонному номеру

нет

Списки доступа

Поиск

Записи с 1 по 5 из 7 5 записей на страницу

< 1 2 >

☰

	Название	Тип	Домен
<input type="checkbox"/>	test1.18	Белый	4444.root
<input type="checkbox"/>	test1.16	Белый	client.root
<input type="checkbox"/>	test2.18	Черный	client.root
<input type="checkbox"/>	test1	Черный	kr-yar.client.root
<input type="checkbox"/>	test2.16	Белый	root

Выбрать

Отмена

MAC - MAC, .

- , .

MAC- . :

- - / , .- / , , , ;
- - / , .- / , , , ;

Captcha

ОбщиеРежим работыОтправка SMSБезопасность

Списки доступа

Captcha

SMS-антиспам

Использовать captcha

Количество символов в captcha *

6

captcha – captcha .

captcha - , captcha. , , captha . " captcha".

SMS-

ОбщиеРежим работыОтправка SMSБезопасность

Списки доступа

Captcha

SMS-антиспам

Включить SMS-антиспам

Количество попыток с устройства по получению SMS с кодом до наступления бана *

10

Количество секунд бана после превышения числа попыток *

86400


--, SMS. SMS (MAC-) . , .

SMS - SMS .
- SMS .

” ”

, .

Конфигурация портала

Русский  admin

ОбщиеРежим работыОтправка SMSБезопасностьСтраницы

Инструкция

☐

Поздравление

☐

Добро пожаловать

☒

Cookie отключены

☒

Страница 1

-

+ Добавить страницу

- .

- . (" ").

- / mac-.

Cookie - , cookie.

1-5 - .

✕ Русский

✕ Английский

☐ Казахский

☐ Китайский

☐ Французский

☐ Немецкий

☐ Испанский

☐ Итальянский

☐ Фарси

☐ Японский

☐ Монгольский

☐ Бурятский

☐ Узбекский

URL для перенаправления *

URL перехода по баннеру на финальной странице

URL перехода по промо баннеру на финальной странице

Заголовок страницы

Подпись снизу

Шаблон SMS-сообщения

URL перенаправления перед предоставлением услуги

http://eltex-co.ru

http://eltex-co.ru

http://eltex-co.ru

Регистрация на портале Wi-Fi

© 2020 ООО «Предприятие «Элтекс». Все пра

%password% - код доступа к '%ssid%'. Логин:
%phone%

http://eltex-co.ru

Сохранить

	URI	URI -	SMS	URI
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87

URL - URL-, () "" (,).


URL - URL-, () "" (,).

— ().

– ().
SMS – ,

URI - 11

ORE, ORE, .

 "URL" , , . , , . APB. .

"URL "

URL по расписанию

Название	URL перенаправления
morning	http://ngs.ru

Расписание


evening

URL

https://eltex-co.ru/Добавить

СохранитьОтмена

"URL "  URL.

URL .


URL.

URL+, , URL "" . , .

 URL , .

/ .

Рекламные площадки

Русский  admin

Включить интеграцию с платформой Волга

☒

Location

Включить интеграцию с рекламными площадками

☒

Рекламная площадка

Сохранить

- / , , .


Location - .

- / , , .

- . : WiFix Hot WiFi.

""

Работа по расписанию

Русский  admin

Название

test

✎



✖

Вторник

✎

✖

+ Добавить

Портал недоступен

Извините, портал доступен только
в рабочее время

© 2017 ООО «Предприятие «Эптекс». Все права защищены.
Версия:1.5-350 (13.10.17 05:29:35)

/

v1.18_ EMS " " v1.18_ "

""

Wi-Fi.

NBI 5. , 5.

Редактировать расписание

Название

	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
00:00							
01:00							
02:00							
03:00							
04:00							
05:00							
06:00							
07:00							
08:00							
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							
18:00							
19:00							
20:00							
21:00							
22:00							
23:00							

Сохранить

Отмена









()



SSID Hotspot, WEB-



Тарифы

Русский  admin

Тарифы

Специальные тарифы BRAS

Тариф	Код	Домен	Название тарифа на портале
▼ Работа с ТД			
Hotspot Default	default	root	<div>Hotspot Default</div> <div>Удалить</div>

Сохранить

Добавить

Выберите тарифы

Найти

<input type="checkbox"/>	Тариф	Код	Домен
▼ Работа с ТД			
<input type="checkbox"/>	test	TestTarif	root

Добавить

Отмена

и "Hotspot Default",


" Eltex.EMS.

"", "

« »

BRAS

Тарифы

Русский  admin

Тарифы


Специальные тарифы BRAS

Тариф для опросов

Выберите тариф

Рекламный тариф BRAS

Выберите тариф



Рабочий тариф BRAS

Выберите тариф


Сохранить

PCRF,

,

BRAS -
BRAS -
BRAS -

Опросы

Русский  admin

Настройки

Установленные опросы

Доступные опросы


Поиск


Найти


☐ Все языки


+ Создать опрос


Добавить







Просмотр 

Статистика 

	Назва...	Домен	Язык	Распи...
Ничего не найдено				

Сохранить

	Название	Домен	Язык
<input checked="" type="checkbox"/>	test	root	Русский

Записи с 1 по 1 из 1

Polly.

Конструктор порталов

Стартовая страница

Галерея изображений

Системные настройки

Личный кабинет

Порталы

test

Общие настройки

Языковые настройки

Рекламные площадки

Работа по расписанию

Тарифы

Опросы

Сервисы оплаты

Внешний вид

Сервисы оплаты

Включить интеграцию со Сбербанком

Тип средыТестовая

Имя пользователя-api

Пароль

Сохранить

“ ”.

“ ”, API . “ ”.

-api.

- .

Внешний вид

Русский

admin

ЯзыкВсе языки

ТемаСтандартная

Дополнительные CSSФайл не выбран

Дополнительный JavaScriptФайл не выбран

ОбщиеТекстПоля вводаКнопки

Значок (favicon)

Фон страницы

Фон шапки

Баннеры

Выбранное расписаниеБез расписания

Верхний

Левый

Правый

Нижний

Финальный

Промо баннеры

Начальный

Финальный

Таймаут

5

50

Сохранить

Страница входа

КавказDeutschMokshaРусскийUzbekEnglishItalianoFrançais

FREE WIFI


Выберите способ входа

По номеру телефона

По учетной записи

Авторизуйтесь на портале. Вы принимаете условия пользовательского соглашения.



© 2020 ООО «Предприятие «Этэкс». Все права защищены.



(): . . :

- 1. - , .
- 2. RGB/HSB - .
- 3. - .
- 4. - 0% () 100% ().

/




Обрезка изображения



Сохранить


Отмена

Обрезать




Страница входа


- Страница входа
- Страница входа
- Ввод кода из SMS
- Добро пожаловать
- Выбор способа оплаты
- Окончание сессии
- Нерабочее время по расписанию
- Пользовательское соглашение




, :




:



, . , , , , , /- . , " " , 'default', .



, Wi-Fi . , . « », . (). , " ", .



. "" .

CSS

Язык	<div>Все языки</div>
Тема	<div>Стандартная</div>
Дополнительные CSS	<div>Файл не выбран</div> <div>🗑</div>
Дополнительный JavaScript	<div>Файл не выбран</div> <div>🗑</div>

CSS , . , .

, CSS , .

JavaScript

Язык	<div>Все языки</div>
Тема	<div>Стандартная</div>
Дополнительные CSS	<div>Файл не выбран</div> <div></div>
Дополнительный JavaScript	<div>Файл не выбран</div> <div></div>

JavaScript , . , .

, JavaScript , .

Общее

Текст

Поля ввода

Кнопки

Значок (favicon)

Фон страницы

Шапка


Верхний баннер

Левый баннер

Правый баннер



Нижний баннер

Сохранить



:

- Favicon -
- - /
- -
- - (2).
- - (1).
- - (3).
- - (4).



Настройка баннера: left-image ✕

☒ Изображения ☐ Видео

При выборе более одного изображения, произойдет форматирование по изображению с наименьшим размером.

Сохранить

Отмена

Настройка баннера: left-image



☒ Изображения

☐ Видео

При выборе более одного изображения, произойдет форматирование по изображению с наименьшим размером.



Сохранить

Отмена



(, , , , *).



, . , . , . , . ().



/

, " " , - , , .



, , .

/, "".



, . , " " 400px * 200px, (400px * 200px).

Скопировать параметры обрезки ▾

/, .

Общее

Текст

Поля ввода

Кнопки

Рамка

Закругление

Текст кнопки "По учетной записи"

(для изменения заполните)

Текст кнопки "По номеру телефона"

(для изменения заполните)

Основная

Дополнительные

Текст

Фон

Градиент

Выбрать заготовку

Сохранить

- - .
- - .
- " " ,
- " " .
- -
- -
- - ()
- -

!

!

(, GUI) , ! localhost 127.0.0.1 , .. !

docker-. .env docker-compose.yml

docker-compose.yml

```
version: "3"
services:
  eltex-portal-constructor:
    container_name: eltex-portal-constructor
    image: hub.eltex-co.ru/softwlc/eltex-portal-constructor:1.18
    ports:
      - 9001:${PORTAL_CONSTRUCTOR_PORT}
      - 9444:${PORTAL_CONSTRUCTOR_HTTPS_PORT}
    environment:
      - PORT=${PORTAL_CONSTRUCTOR_PORT}
      - database.host=${PORTAL_CONSTRUCTOR_DATABASE_HOST}
      - database.port=${PORTAL_CONSTRUCTOR_DATABASE_PORT}
      - database.name=${PORTAL_CONSTRUCTOR_DATABASE_NAME}
      - database.user=${PORTAL_CONSTRUCTOR_DATABASE_USER}
      - database.password=${PORTAL_CONSTRUCTOR_DATABASE_PASSWORD}
      - jetty.https.port=${PORTAL_CONSTRUCTOR_HTTPS_PORT}
      - jetty.https.keystorePass=${PORTAL_CONSTRUCTOR_HTTPS_KEYSTORE_PASS}
      - jetty.https.keystoreFile=${PORTAL_CONSTRUCTOR_HTTPS_KEYSTORE_FILE}
      - validation.public_key=${PORTAL_CONSTRUCTOR_PUBLIC_KEY}
      - auth-service.host=${PORTAL_CONSTRUCTOR_AUTH_SERVICE_HOST}
      - auth-service.port=${PORTAL_CONSTRUCTOR_AUTH_SERVICE_PORT}
      - auth-service.secret=${PORTAL_CONSTRUCTOR_AUTH_SERVICE_SECRET}
    volumes:
      - /etc/eltex-doors/keys/public.pem:${PORTAL_CONSTRUCTOR_PUBLIC_KEY}:ro
```

.env

```
PORTAL_CONSTRUCTOR_PORT=9001

PORTAL_CONSTRUCTOR_HTTPS_PORT=9444
PORTAL_CONSTRUCTOR_HTTPS_KEYSTORE_PASS=12345
PORTAL_CONSTRUCTOR_HTTPS_KEYSTORE_FILE=/etc/eltex-portal-constructor/localhost.pfx

PORTAL_CONSTRUCTOR_PUBLIC_KEY=/etc/eltex-doors/keys/public.pem

PORTAL_CONSTRUCTOR_DATABASE_HOST=<ip-addr>
PORTAL_CONSTRUCTOR_DATABASE_PORT=3306
PORTAL_CONSTRUCTOR_DATABASE_NAME=ELTEX_PORTAL
PORTAL_CONSTRUCTOR_DATABASE_USER=javauser
PORTAL_CONSTRUCTOR_DATABASE_PASSWORD=javapassword

PORTAL_CONSTRUCTOR_AUTH_SERVICE_HOST=<ip-addr>
PORTAL_CONSTRUCTOR_AUTH_SERVICE_PORT=21812
PORTAL_CONSTRUCTOR_AUTH_SERVICE_SECRET=eltex
```

- **PORTAL_CONSTRUCTOR_PORT** - , ,
- **JAVA_INIT_HEAP** - *JVM*-Xms.
- **JAVA_MAX_HEAP** - *JVM*-Xmx.
- **JAVA_OPTS** - *JVM*().

- **LOG_LEVEL** - *Root*.
- **GELF_HOST** - *Gelf*.
- **GELF_PORT** - *Gelf*.

- **GELF_LEVEL** - *Gelf*.

- **PORTAL_CONSTRUCTOR_DATABASE_HOST** - .
- **PORTAL_CONSTRUCTOR_DATABASE_PORT** - .
- **PORTAL_CONSTRUCTOR_DATABASE_NAME** - .
- **PORTAL_CONSTRUCTOR_DATABASE_USER** - .
- **PORTAL_CONSTRUCTOR_DATABASE_PASSWORD** - .
- **database.pool.connectionTimeout** - .
- **database.pool.validationTimeout** - .
- **database.pool.min** - idle .
- **database.pool.max** - .
- **database.cache.maxEntries** - ().
- **database.cache.maxResourceBytes** - .
- **database.cache.expireTime** - .

eltex-auth-service

- **auth-service.host** - auth-service.
- **auth-service.port** - auth-service.
- **auth-service.secret** - auth-service.
- **auth-service.timeout** - auth-service.
- **auth-service.retries** - auth-service.
- **auth-service.protocol** - auth-service (pap/chap/mschapv2).

eltex-portal-creator

- **login.maxAttemptsLogin** - - .
- **login.maxAttemptsIP** - - IP .
- **login.blockTime** - .

SSO

- **sso.enabled** - / SSO.
- **sso.version** - SSO.
- **sso.rest.scheme** - HTTP/HTTPS API SSO.
- **sso.rest.host** - API SSO.
- **sso.rest.port** - API SSO.
- **sso.rest.sso_api_path** - path API SSO.
- **sso.auth.scheme** - URL SSO.
- **sso.auth.host** - URL SSO.
- **sso.auth.port** - port URL SSO.
- **sso.auth.authentication_path** - path URL SSO.
- **sso.auth.logout_path** - path URL (logout) SSO.
- **sso.params.client_id** - ID () SSO.
- **sso.params.client_secret** - () SSO.
- **sso.params.redirect_uri** - URL SSO.

HTTPS

- **PORTAL_CONSTRUCTOR_HTTPS_PORT** - *HTTPS* .
- **PORTAL_CONSTRUCTOR_HTTPS_KEYSTORE_PASS** - *KeyStore*.
- **PORTAL_CONSTRUCTOR_HTTPS_KEYSTORE_FILE** - *KeyStore*.
- **jetty.https.keystoreType** - *KeyStore*.
- **jetty.https.keyAlias** - *SSL* .
- **jetty.https.ciphers** - .

JWT

- **PORTAL_CONSTRUCTOR_PUBLIC_KEY** - *public.pem* *JWT*

.env docler-compose.yml . :

```
docker-compose up
```

, , , eltex_auth_service MySQL:

```
insert into eltex_auth_service.nas (nasname, shortname, secret) values('<IP-address>','docker', 'eltex');
```

- (eltex_auth_service eltex-portal-creator):

<IP-address> ip- , .

- (eltex_auth_service eltex-portal-creator):

<IP-address> ip- , .

, , , , , ip-.