

v1.21_

- - /etc/default/eltex-wifi-cab
 - /etc/eltex-wifi-cab/application.properties
 - /etc/eltex-wifi-cab/system.xml
 - /etc/eltex-wifi-cab/log4j2.xml
 - /etc/eltex-wifi-cab/local_secret
- GUI
 - -
 -
 -
 -
 -
 - B2B
 -
 - B2B
 -
 - -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - RADIUS
 -
 - -2
 -
- -
 -

/etc/default/eltex-wifi-cab

:

/etc/default/eltex-wifi-cab

```
# Eltex Wi-Fi Customer Cab

# Initial size of Java heap
JAVA_INIT_HEAP=128m
# Maximum size of Java heap
JAVA_MAX_HEAP=512m

# Options for Java Garbage Collector
GC_OPTS="-XX:+UseG1GC \
-XX:+PrintGCDateStamps \
-XX:+PrintGCDetails \
-XX:+UseGCLogFileRotation \
-XX:NumberOfGCLogFiles=7 \
-XX:GCLogFileSize=5M \
-XX:+UseStringDeduplication \
-XX:+PrintGCTimeStamps \
-XX:+PrintTenuringDistribution \
-Xloggc:/var/log/eltex-wifi-cab/gc.log"

# Additional arguments to pass to java
JAVA_OPTS="-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/var/log/eltex-wifi-cab"
JAVA_OPTS="${JAVA_OPTS} ${GC_OPTS}"
JAVA_OPTS="${JAVA_OPTS} -Xms${JAVA_INIT_HEAP} -Xmx${JAVA_MAX_HEAP}"
```

- Java:

```
JAVA_INIT_HEAP=128m
JAVA_MAX_HEAP=512m
```

/etc/eltex-wifi-cab/application.properties

:

/etc/eltex-wifi-cab/application.properties

```
server.servlet.context-path=/wifi-cab
server.port=8083
server.servlet.context-parameters.productionMode=true
server.servlet.context-parameters.heartbeatInterval=30
server.servlet.context-parameters.closeIdleSessions=true
server.servlet.session.timeout=60

vaadin.servlet.production-mode=true
vaadin.servlet.close-idle-sessions=true
vaadin.servlet.heartbeat-interval=30

wifi.cab.production.dir=/usr/lib/eltex-wifi-cab
wifi.cab.config.dir=/etc/eltex-wifi-cab
```

/etc/eltex-wifi-cab/system.xml

.

/etc/eltex-wifi-cab/system.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
<properties>
  <entry key="mongoaddress">mongodb://localhost:27017/wifi-customer-cab</entry>
  <entry key="nbiaddress">http://localhost:8080/axis2/services/RadiusNbiService?wsdl</entry>
  <entry key="nbi.serviceLogin.user">softwlc_service</entry>
  <entry key="nbi.serviceLogin.password">softwlc</entry>
  <entry key="nbi.serviceLogin.requestTimeout.sec">120</entry>

  <!-- Bonnie or NBI -->
  <entry key="data.service.type">NBI</entry>
  <entry key="bonnie.service.host">localhost</entry>
  <entry key="bonnie.service.port">9070</entry>

  <!-- Bruce -->
  <entry key="bruce.service.host">localhost</entry>
  <entry key="bruce.service.port">8008</entry>

  <!-- Support link -->
  <entry key="support.page.enabled">false</entry>
  <entry key="support.page.url">http://eltex-co.ru</entry>

  <!-- DPI link -->
  <entry key="dpi.page.enabled">false</entry>
  <entry key="dpi.page.url">https://filter.wifi.example.org/</entry>

  <!-- SSO Settings -->
  <entry key="sso.enabled">false</entry>
  <entry key="sso.redirectUri">http://localhost:8080/wifi-cab/sso</entry>
  <entry key="sso.clientSecret"></entry>
  <entry key="sso.clientId"></entry>

  <!-- SSO Auth -->
  <entry key="sso.auth.server.protocol">http</entry>
  <entry key="sso.auth.server.address"></entry>
  <entry key="sso.auth.server.port">80</entry>

  <entry key="sso.auth.auth.path">/auth/realms/b2b/protocol/openid-connect/auth</entry>
  <entry key="sso.auth.logout.path">/auth/realms/b2b/protocol/openid-connect/logout</entry>

  <!-- SSO REST -->
  <entry key="sso.rest.server.protocol">http</entry>
  <entry key="sso.rest.server.address"></entry>
  <entry key="sso.rest.server.port">80</entry>
  <entry key="sso.rest.server.timeout.sec">10</entry>
  <entry key="sso.rest.protocol.version">2.0</entry>
  <entry key="sso.rest.username"></entry>
  <entry key="sso.rest.password"></entry>

  <entry key="sso.rest.getToken.path">/apiman-gateway/b2b_test/getToken</entry>
  <entry key="sso.rest.getUserInfo.path">/apiman-gateway/b2b_test/getUserInfo</entry>
  <entry key="sso.rest.addUser.path">/apiman-gateway/b2b_test/addUser</entry>
  <entry key="sso.rest.updateUser.path">/apiman-gateway/b2b_test/updateUser</entry>
  <entry key="sso.rest.delUser.path">/apiman-gateway/b2b_test/delUser</entry>
  <entry key="sso.rest.addUserParam.path">/apiman-gateway/b2b_test/addUserParam</entry>
  <entry key="sso.rest.delUserParam.path">/apiman-gateway/b2b_test/delUserParam</entry>
  <entry key="sso.rest.getUserByName.path">/apiman-gateway/b2b_test/getUserByName</entry>
  <entry key="sso.rest.resetPassword.path">/apiman-gateway/b2b_test/resetPassword</entry>
  <entry key="sso.rest.getUserByParam.path">/apiman-gateway/b2b_test/getUserByParam</entry>
  <entry key="sso.rest.getUserByEmail.path">/apiman-gateway/b2b_test/getUserByEmail</entry>
</properties>
```

- MongoDB:

```
<entry key="mongoaddress">mongodb://localhost:27017/wifi-customer-cab</entry>
```

- NBI (,,):

```
<entry key="nbiaddress">http://localhost:8080/axis2/services/RadiusNbiService?wsdl</entry>
<entry key="nbi.serviceLogin.user">softwlc_service</entry>
<entry key="nbi.serviceLogin.password">softwlc</entry>
<entry key="nbi.serviceLogin.requestTimeout.sec">120</entry>
```

- . MySQL NBI, ClickHouse - Bonnie:

```
<!--Bonnie or NBI-->
<entry key="data.service.type">NBI</entry>
<entry key="bonnie.service.host">localhost</entry>
<entry key="bonnie.service.port">9070</entry>
```

- eltex-bruce ():

```
<entry key="bruce.service.host">localhost</entry>
<entry key="bruce.service.port">8008</entry>
```

/etc/eltex-wifi-cab/log4j2.xml

/etc/eltex-wifi-cab/log4j2.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Configuration status="OFF" monitorInterval="600">
  <properties>
    <property name="maxSize" value="10MB"/>
    <property name="maxCount" value="10"/>
    <property name="lastModified" value="7d"/>
    <property name="accumulatedFileSize" value="100 MB"/>
    <property name="logDir" value="/var/log/eltex-wifi-cab"/>
    <property name="defaultPattern" value="%d{ISO8601} [%t] %-5p %logger{1} %C{1}.%M(line:%L). %m%n"/>
    <property name="dateSuffix" value="%d{yyyyMMdd}"/>

    <property name="gelfHost" value="udp:lab3-test.eltex.loc"/>
    <property name="gelfPort" value="12201"/>
    <property name="gelfLevel" value="OFF"/>
  </properties>

  <Appenders>
    <RollingFile name="default" fileName="${logDir}/default.log"
      filePattern="${logDir}/default-${dateSuffix}-%i.log">
      <PatternLayout>
        <pattern>${defaultPattern}</pattern>
      </PatternLayout>
      <!-- (, 10) -->
      <SizeBasedTriggeringPolicy size="${maxSize}"/>
      <!-- - . -->
      <DefaultRolloverStrategy max="${maxCount}">
        <Delete basePath="${logDir}" maxDepth="1">
          <IfFileName glob="default-*.log">
            <IfAny>
              <IfLastModified age="${lastModified}"/>
              <IfAccumulatedFileCount exceeds="${maxCount}"/>
              <IfAccumulatedFileSize exceeds="${accumulatedFileSize}"/>
            </IfAny>
          </IfFileName>
        </Delete>
      </DefaultRolloverStrategy>
```

</RollingFile>

```
<RollingFile name="scheduler" fileName="${logDir}/scheduler.log"
    filePattern="${logDir}/scheduler-${dateSuffix}-%i.log">
    <PatternLayout>
        <pattern>${defaultPattern}</pattern>
    </PatternLayout>
    <!--      (,      10)  -->
    <SizeBasedTriggeringPolicy size="${maxSize}"/>
    <!--      - .  -->
    <DefaultRolloverStrategy max="${maxCount}">
        <Delete basePath="${logDir}" maxDepth="1">
            <IfFileName glob="scheduler-*.log">
                <IfAny>
                    <IfLastModified age="${lastModified}"/>
                    <IfAccumulatedFileCount exceeds="${maxCount}"/>
                    <IfAccumulatedFileSize exceeds="${accumulatedFileSize}"/>
                </IfAny>
            </IfFileName>
        </Delete>
    </DefaultRolloverStrategy>
</RollingFile>
```

```
<RollingFile name="export" fileName="${logDir}/export.log"
    filePattern="${logDir}/export-${dateSuffix}-%i.log">
    <PatternLayout>
        <pattern>${defaultPattern}</pattern>
    </PatternLayout>
    <!--      (,      10)  -->
    <SizeBasedTriggeringPolicy size="${maxSize}"/>
    <!--      - .  -->
    <DefaultRolloverStrategy max="${maxCount}">
        <Delete basePath="${logDir}" maxDepth="1">
            <IfFileName glob="export-*.log">
                <IfAny>
                    <IfLastModified age="${lastModified}"/>
                    <IfAccumulatedFileCount exceeds="${maxCount}"/>
                    <IfAccumulatedFileSize exceeds="${accumulatedFileSize}"/>
                </IfAny>
            </IfFileName>
        </Delete>
    </DefaultRolloverStrategy>
</RollingFile>
```

```
<RollingFile name="i18n-log" fileName="${logDir}/i18n.log"
    filePattern="${logDir}/i18n-${dateSuffix}-%i.log">
    <PatternLayout>
        <pattern>${defaultPattern}</pattern>
    </PatternLayout>
    <!--      (,      10)  -->
    <SizeBasedTriggeringPolicy size="${maxSize}"/>
    <!--      - .  -->
    <DefaultRolloverStrategy max="${maxCount}">
        <Delete basePath="${logDir}" maxDepth="1">
            <IfFileName glob="i18n-*.log">
                <IfAny>
                    <IfLastModified age="${lastModified}"/>
                    <IfAccumulatedFileCount exceeds="${maxCount}"/>
                    <IfAccumulatedFileSize exceeds="${accumulatedFileSize}"/>
                </IfAny>
            </IfFileName>
        </Delete>
    </DefaultRolloverStrategy>
</RollingFile>
```

```
<RollingFile name="licence" fileName="${logDir}/licence.log"
    filePattern="${logDir}/licence-${dateSuffix}-%i.log">
    <PatternLayout>
        <pattern>${defaultPattern}</pattern>
    </PatternLayout>
    <!--      (,      10)  -->
```

```

<SizeBasedTriggeringPolicy size="${maxSize}"/>
<!-- - . -->
<DefaultRolloverStrategy max="${maxCount}">
    <Delete basePath="${logDir}" maxDepth="1">
        <IfFileName glob="licence-*.log">
            <IfAny>
                <IfLastModified age="${lastModified}"/>
                <IfAccumulatedFileCount exceeds="${maxCount}"/>
                <IfAccumulatedFileSize exceeds="${accumulatedFileSize}"/>
            </IfAny>
        </IfFileName>
    </Delete>
</DefaultRolloverStrategy>
</RollingFile>

<RollingFile name="nbi" fileName="${logDir}/nbi.log"
    filePattern="${logDir}/nbi-${dateSuffix}-%i.log">
    <PatternLayout>
        <pattern>${defaultPattern}</pattern>
    </PatternLayout>
    <!-- (, 10) -->
    <SizeBasedTriggeringPolicy size="${maxSize}"/>
    <!-- - . -->
    <DefaultRolloverStrategy max="${maxCount}">
        <Delete basePath="${logDir}" maxDepth="1">
            <IfFileName glob="nbi-*.log">
                <IfAny>
                    <IfLastModified age="${lastModified}"/>
                    <IfAccumulatedFileCount exceeds="${maxCount}"/>
                    <IfAccumulatedFileSize exceeds="${accumulatedFileSize}"/>
                </IfAny>
            </IfFileName>
        </Delete>
    </DefaultRolloverStrategy>
</RollingFile>

<RollingFile name="spring" fileName="${logDir}/spring.log"
    filePattern="${logDir}/spring-${dateSuffix}-%i.log">
    <PatternLayout>
        <pattern>${defaultPattern}</pattern>
    </PatternLayout>
    <!-- (, 10) -->
    <SizeBasedTriggeringPolicy size="${maxSize}"/>
    <!-- - . -->
    <DefaultRolloverStrategy max="${maxCount}">
        <Delete basePath="${logDir}" maxDepth="1">
            <IfFileName glob="spring-*.log">
                <IfAny>
                    <IfLastModified age="${lastModified}"/>
                    <IfAccumulatedFileCount exceeds="${maxCount}"/>
                    <IfAccumulatedFileSize exceeds="${accumulatedFileSize}"/>
                </IfAny>
            </IfFileName>
        </Delete>
    </DefaultRolloverStrategy>
</RollingFile>

<Console name="console" target="SYSTEM_OUT">
    <PatternLayout pattern="%d{ISO8601} %-5level %C{1}.%M(line:%L). %m%n"/>
</Console>
<Gelf name="Gelf" host="${gelfHost}" port="${gelfPort}" version="1.1" facility="eltex-wifi-cab"
    extractStackTrace="true" originHost="%host{fqdn}" maximumMessageSize="8192">
    <Field name="thread" pattern="%t"/>
    <Field name="level" pattern="%level"/>
    <Field name="severity" pattern="%-5level"/>
    <Field name="logger" pattern="%logger{1}"/>
    <Field name="location" pattern="%C{1}.%M(line:%L)"/>
</Gelf>
</Appenders>

<Loggers>

```

```

        <Root level="info">
<!--      <AppenderRef ref="console"/>-->
        <AppenderRef ref="Gelf" level="{gelfLevel}"/>
    </Root>
    <Logger name="default" level="info">
        <AppenderRef ref="default"/>
    </Logger>
    <Logger name="scheduler" level="info">
        <AppenderRef ref="scheduler"/>
    </Logger>
    <Logger name="export" level="info">
        <AppenderRef ref="export"/>
    </Logger>
    <Logger name="i18n" level="info">
        <AppenderRef ref="i18n-log"/>
    </Logger>
    <Logger name="licence" level="error">
        <AppenderRef ref="licence"/>
    </Logger>

    <Logger name="org.quartz" level="off"/>

    <Logger name="org.mongodb.driver" level="info"/>

    <Logger name="nbi" level="error" additivity="false">
        <AppenderRef ref="nbi"/>
    </Logger>
    <Logger name="org.eclipse.jetty" level="info">
        <AppenderRef ref="spring"/>
    </Logger>
    <Logger name="org.springframework" level="info">
        <AppenderRef ref="spring"/>
    </Logger>
<!--      <Logger name="console" level="error" additivity="false">-->
<!--      <AppenderRef ref="console"/>-->
<!--      </Logger>-->
    </Loggers>

</Configuration>

```

- :

```
<Configuration status="OFF" monitorInterval="600">
```

- (.):

```
<property name="maxSize" value="10MB"/>
```

- , :

```
<property name="maxCount" value="10"/
```

- , :

```
<property name="lastModified" value="7d"/>
```

- (+). :

```
<property name="accumulatedFileSize" value="100 MB"/>
```

- :

```
<property name="logDir" value="/var/log/eltex-wifi-cab"/>
```

- Graylog (,,):

```
<property name="gelfHost" value="udp:lab3-test.eltex.loc"/>
<property name="gelfPort" value="12201"/>
<property name="gelfLevel" value="OFF"/>
```

- :

```
<Root level="info">
```

 !

"debug" , () " " "/".

/etc/eltex-wifi-cab/local_secret

, .

GUI

«» B2B, Wi-Fi, . 7 :

- «»;
- « »;
- « »;
- « »;
- « »;
- "RADIUS ";
- "COPM-2";

. , .

«», . , .

Сохранить

Система | Интеграция | Таблицы | Отображение статистики | Уведомления | Уведомления клиентам B2B | Клиентские настройки | Обратная связь от клиентов B2B



Загрузить иконку

Заголовок приложения
 Личный кабинет платформы Wi-Fi ?

Язык интерфейса и системных сообщений
 ru_RU

Количество неверных попыток ввода логина и пароля оператора, после которых будет произведена временная блокировка доступа по IP
 14 ?

Регулярное выражение для валидации номера телефона
 ^{(79)[0-9]{9}}\$?

☐ Единый домен сети

Время показа всплывающих сообщений, в сек.
 2 ?

Максимальное время хранения записей в Журнале событий, в неделях
 2 ?

☒ Настройка шейперов в "Дереве доменов"

☒ Настройка CORM-2 в "Дереве доменов"

☐ Автоматическая активация ваучера при создании

Максимальное время бездействия, в мин
 60 ?

☐ Использовать кэширование в панелях статистики

Максимальное время хранения кэша на панели статистики, в мин
 15 ?

Период повторного посещения (для статистики)
 12 ? Часы

Максимальное время хранения отчетов, в часах
 72 ?

Максимальное число одновременно выгружаемых отчетов
 4 ?

Интервал статистики по умолчанию
 Сегодня

☒ Отображать графики ICMP опроса

☒ Отображать графики SNMP опроса

☐ Информировать администраторов платформы об истечении срока действия учетных записей

За сколько дней уведомлять об истечении срока действия учетных записей
 30 ?

«» B2B.

- — .
- — .
- — 2 : (en_US), (ru_RU).
- , IP — , 10 ().

- ```

- 3 3 + .
- 1 1 - 1 .
- 3 .
.
(.)
- . 3 .
- 1 1 1 .
ICMP - ICMP ""
SNMP - SNMP ""
.

```

- PCRF URL - ELTEX-PCRF.
- URL NGW- eltex-ngw SMS email.
- URL -, ( ).
- URL -, ( ). URL , . HTTP.
- - HTTPS .
- - .
- - , , .
- - , , . 3 30, 6 12.

Система

Дерево доменов

Системные пользователи

Системные роли

Серверные адреса

RADIUS клиенты

Сохранить

Система

Интеграция

Таблицы

Отображение статистики

Уведомления

Уведомления клиентам B2B

Клиентские настройки

Обратная связь от клиентов B2B

Набор обязательных к заполнению параметров вкладки "Пользователи Wi-Fi"

Поля для отображения в редакторе

Сделать обязательным параметром

☒ Действует до

☐

☒ Тариф

☐

☒ Фамилия

☒

☒ Имя и отчество

☒

☒ Мобильный телефон

☒

☒ Email

☐

☐ Организация

☐

☐ Код страны

☐

☐ Субъект

☐

☐ Населенный пункт

☐

☒ Отдел

☐

☒ Должность

☐

☒ MAC адрес

☐

☒ Блокировка

☐

☒ Временная блокировка

☐

, / Wi-Fi.

- .
- :
- .
- :
- .
- :

ватели

Системные роли

Серверные адреса

RADIUS клиенты

ожение статистики

Уведомления

Уведомления клиентам B2B

Клиентские настройки

Обратная связь от клиентов B2B

ail)

?

Шаблон SMS при создании учетной записи

Доступ к Wi-Fi  
SSID: %SSID%  
Логин: %login%  
Пароль: %password%  
[Тарифный план: %t\_plan%]

Шаблон SMS при редактировании учетной записи

Учетная запись Wi-Fi изменена:  
SSID: %SSID%  
Логин: %login%  
Пароль: %password%  
[Тарифный план: %t\_plan%]

Шаблон SMS при удалении учетной записи

Доступ к Wi-Fi для учетной записи '%login%' прекращён

SMS. , .

, " e-mail ".

- - , Wi-Fi.
- — .
- SMS — SMS .
- — .
- SMS — SMS .

- - .
- SMS - SMS .

B2B

Система

Дерево доменов

Системные пользователи

Системные роли

Серверные адреса

RADIUS клиенты

Сохранить

Система

Интеграция

Таблицы

Отображение статистики

Уведомления

Уведомления клиентам B2B

Клиентские настройки

Обратная связь от клиентов B2B

Заголовок письма

Уведомляем о технических работах на ядре Wi-Fi

?

Шаблон письма для B2B

Уведомляем, что в период с "%datetime1%" по "%datetime2%" будут производиться работы по модификации ядра SoftWLC (услуга Wi-Fi).

Доступ к личному кабинету будет ограничен.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

( B2B, , ) .

- - , .
- B2B - .

мные пользователи

Системные роли

Серверные адреса

RADIUS клиенты

Отображение статистики

Уведомления

Уведомления клиентам B2B

Клиентские настройки

Обратная связь от клиентов B2B

ружная 29B<br/><br/>Телефоны: +7(383) 274-47-87, 272-83-31, 274-47-88<br/><br/>Email: <a href=mailto:techsupp@eltex-co.ru?pp@eltex-co.ru</a><br/>Web site: <a href="http://eltex-co.ru/">http://eltex-co.ru/</a>

ссылке: <a href="http://docs.eltex-co.ru/">http://docs.eltex-co.ru/</a>

?

?

" " .

- ;
- ;
- e-mail ;
- e-mail .

B2B

затели

Системные роли

Серверные адреса

RADIUS клиенты

жение статистики

Уведомления

Уведомления клиентам B2B

Клиентские настройки

Обратная связь от клиентов B2B

Выбрано ролей:0

Выбрать роли

В

Выбрано доменов:0

Выбрать домены

B2B:

- - .
- - .
- - .
- url - , .
- - .
- - .
- .
- .
- - .
- .

|               |                    |                  |                      |                  |        |
|---------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|--------|
| пользователи  | Системные роли     | Серверные адреса | RADIUS клиенты       | COPM-2           |        |
| ировать       | Удалить            | Экспорт          |                      |                  |        |
|               | Полный путь        | Тип домена       | Редактировать шейпер | Суммарный шейпер | COPM-2 |
|               | root               | both             |                      |                  |        |
| министрация)  | building-1.root    | ap               |                      |                  |        |
|               | building-2.root    | ap               |                      |                  |        |
| ый домен      | service.root       | service          |                      |                  |        |
|               | test.root          | service          |                      |                  |        |
| 1010101010101 | 123.test.root      | service          |                      |                  |        |
|               | 1234.test.root     | service          |                      |                  |        |
|               | 1234567890.test.rc | service          |                      |                  |        |
|               | 1234567890.12345   | service          |                      |                  |        |
|               | alaska.test.root   | service          |                      |                  |        |
|               | deep1.test.root    | service          |                      |                  |        |
|               | eee.test.root      | service          |                      |                  |        |
|               | tester.test.root   | service          |                      |                  |        |
|               | test2.root         | both             |                      |                  |        |

Wi-Fi.  
- , SoftWLC.  
- , . . «root» «ru».  
63 . 235 . ( ) – «».

 !

Wi-Fi , login@domain, Wi-Fi.  
SoftWLC : Ap, Service, Both. Wi-Fi , Ap, Wi-Fi Service. , Wi-Fi Both. Wi-Fi .

- :
- - ;
  - - ;
  - / ;
  - / ;
  - - ;
  - - ;
  - -2- ;

Добавить домен

×

Родительский домен:

root

Название: \*

new\_domain?

Описание:

Макс. кол-во пользователей:

?

Тип домена:

Both

Таймзона:

(+07:00) Asia/Novosibirsk

Сохранить

Отменить

Имя, содержащее «», не поддерживается.

- - ( , );
- - ;
- - Wi-Fi, , -( ) ;
- - ;
- - , , .

Wi-Fi , , , , .

«», , :

- /
- /
- -



.

Подтверждение

Домен 'abc.root' будет удален со всеми зависимостями

Откат операции невозможен

Список элементов подлежащих удалению:

EMS Node 'abc'  
RADIUS user '192.168.0.1'  
RADIUS user '192.168.15.169'  
PCRF Service name='pcrfservice01'  
RADIUS user name='pcrfuser01' category='bras'  
Tariff 'bras\_tariff\_01(bras01)'  
PCRF script name='scenario01'  
PCRF script name='scenario01'  
Profile template file: '/var/ems-data/WP/profile\_\_test\_template\_01\_\_abc.root.xml'  
Profile template file: '/var/ems-data/WP/profile\_\_test\_template\_02\_\_abc.root\_23.'  
System user name='abcadmin'  
Hotspot access list name='mac\_templ|

Подтверждаю

Отменить

Введите пароль

OK

«» , .

"" , .

"" , .

! , (SSID, , .) .

i SoftWLC.

пользователи

Системные ролиСерверные адресаRADIUS клиентыCOPM-2

ОбновитьОчистить

Клонировать

Удалить

Экспорт

Оповещение

| Дейст... | Системная роль          | Фамилия   | Домен           | Описание | Domains Str          |
|----------|-------------------------|-----------|-----------------|----------|----------------------|
|          | default_client_marketer | ываыа     | building-2.root |          | building-2.root test |
|          | default_provider        | Алексина  | root            |          | root                 |
|          | default_platform_ad...  | Krayner   | building-1.root |          | building-1.root      |
|          | default_provider        | Макаревич | test.root       |          | test.root            |

« » ( ) SoftWLC. B2B .

, , . ( ).

. ( ) . .

Создать нового пользователя + X

Логин \*

Пароль \*

Системная роль \*

Домен \*

Домен

Часовой пояс \*

(+03:00) Europe/Moscow

Действует до

Фамилия \*

Имя и отчество \*

Мобильный телефон \*

79123456789

Email

example@example.ru

Описание

Сохранить

Отменить

«» , . . , . . .

- « B2B» « »;
- ;
- ;
- , . ;
- ;
- , ;
- / - , B2B , Wi-Fi;
- , ;

- Email - , ;
- - .



, .



SSO, « B2B» SSO. SSO.

Клонировать пользователя test... + x

Логин \*

?

Пароль \*

?

Системная роль \*

default\_platform\_admin

Домен \*

root

Часовой пояс \*

(+03:00) Europe/Moscow

Действует до

Фамилия \*

?

Имя и отчество \*

?

Мобильный телефон \*

79123456789

?

Email

example@example.ru

?

Описание

?

Сохранить

Отменить

«» , .

, . .

Оповещение

Уведомляем, что в период с "13.02.2018 05:42" по "13.02.2018 06:42" будут производиться работы по модификации ядра SoftWLC (услуга Wi-Fi). Доступ к личному кабинету будет ограничен.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Сообщение сгенерировано автоматически, на него отвечать не нужно. Все вопросы по телефону "%phone%" или на Email "%email%".

☒ Оповещать все домены

Домен

Отправить

Отменить

Домен

root

AP

mix

service

| Domain       | Delete |
|--------------|--------|
| AP.root      |        |
| service.root |        |


Сохранить

Отменить

«» e-mail, , « 2».

, , , , .

• , .



• .

«», , .

, «» . .

«», , . .

«admin» , , .

пользователи

Системные роли

Серверные адреса

RADIUS клиенты

COPM-2

Очистить

Копировать

Удалить

Экспорт

|  | Дата создания       |  |
|--|---------------------|--|
|  | 2018-02-05 17:41:14 |  |
|  | 2018-02-05 17:41:14 |  |
|  | 2018-02-05 17:41:14 |  |
|  | 2018-02-05 17:41:14 |  |
|  | 2018-02-05 17:41:14 |  |
|  | 2018-06-20 07:50:56 |  |
|  | 2018-09-28 16:07:10 |  |
|  | 2018-12-20 09:43:24 |  |

« » .

– , () B2B .

, « B2B», « » « NBI» , NBI. . , (, ), (, B2B). ( ), « » « » .

Создать новую роль

Наименование \*

☐ Администратор платформы SoftWLC

Личный кабинет Wi-Fi

Длина пароля УЗ пользователей Wi-Fi

☐ Отображать IP адреса точек доступа

☐ Отображать тарифный план УЗ пользователей Wi-Fi

☐ Числовой формат пароля УЗ пользователей Wi-Fi

☐ Отображать пароли УЗ пользователей Wi-Fi

Разделы Личного кабинета

Конструктор порталов

Разделы Конструктора Порталов

☐ Управление порталами

Работа с NBI

Доступность команд NBI

Сохранить

Отменить

«» , . , «», . , . " ?" .

"" , .

. v1.21\_

" " . "" , / .

"" . , .

|                          |                   |                        |                |                  |                |
|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Система                  | Дерево доменов    | Системные пользователи | Системные роли | Серверные адреса | RADIUS клиенты |
| Обновить                 | Добавить          | Редизайнировать        | Удалить        | Экспорт          |                |
| <input type="checkbox"/> | Имя               | Описание               | IP             |                  |                |
| <input type="checkbox"/> | ControlPanel      | admin                  | 192.168.1.1    |                  |                |
| <input type="checkbox"/> | PortalConstructor | admin                  | 192.168.1.2    |                  |                |

«» , . , « B2B» «» .

, «localhost», .

IP- , .

, « B2B» Eltex.EMS .

Добавить серверный адрес

IP \*

Имя

newName

Описание

admin

Ключ RADIUS \*

••••••••

Сохранить

Отменить

«» , . , «», . , . "?" .

«», .

«», .

RADIUS

Все пользователи

Системные роли

Серверные адреса

RADIUS клиенты

\*.root

Описание

Имя

Сохранить

Дублировать

Замена адреса

Удалить

Экспорт

| Имя | Описание  | IP            | Ключ RADIUS | EMS наименование |  |
|-----|-----------|---------------|-------------|------------------|--|
|     | localhost | 127.0.0.1     | eltex       | r                |  |
|     |           | 192.168.51.74 | eltex       | 192.168.51.74    |  |

, RADIUS.

:

- IP-;
- ;
- ;
- .

, "".

, ""

PDF-. "", , "".

Добавить RADIUS клиента

IP \*

Имя \*

Домен \*

root

Описание

Ключ RADIUS \*

Сохранить

Отменить

Замена адреса RADIUS клиента

Старый адрес

127.0.0.1

Новый адрес \*

127.0.0.1

Сохранить

Отменить

"" , "ж" - , . "?" .

"" , .

IP- , " " .

"" .

-2

ерные адреса

RADIUS клиенты

COPM-2

<>

Добавить

Редактировать

Копия

Удалить

| Имя                        | Домен |  |
|----------------------------|-------|--|
| Имя радиус-аккаунтинга ... |       |  |

-2, .

-2, .

'''

Добавить профиль

✕

Имя

Описание

Домен

root

🔍

IP

Порт

1813

Кодовое слово

💾 Сохранить

🚫 Отменить

'''

, '''  
, '''  
, '''  
, '''

---

, WEB-,  
( 'admin', 'softwlc\_service' ) ( ).

---

eltex-wifi-cab . - 5 .  
, Eltex , e-Token.  
e-Token USB- . , «» .  
:  
/etc/eltex-wifi-cab/  
tomcat:

sudo service tomcat7 restart

Личный кабинет Wi-Fi

|                |             |
|----------------|-------------|
| Компания       | ИРФЕО-Омск  |
| Дата создания  | 2017-08-11  |
| eToken SN      | n/a         |
| Автор          | Иванов С.В. |
| Дата окончания | 2118-08-18  |
| Пользователи   | 100         |

PCRF

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Компания                | Элтекс_Текст |
| Дата создания           | 2016-11-21   |
| Дата окончания          | 2018-08-18   |
| Автор                   | Иванов С.В.  |
| Число активных сессий   | 11005        |
| Использование сценариев | Разрешено    |