

v1.14_

1.

```
"Radius" " " "" :  
• - ;  
• - ;  
• - ;  
• - ;  
• " "  
  
« » :  
• N - N( );  
• URL- - URL- ;  
• - URL-;  
• - N ;  
• - N ;  
• . / - upstream downstream N;  
• Policy / - Policy downstream N;  
• - , N ;  
• - dns, ip , URL- .  
• - , .
```

2.

2.1

2 , , , , , , "", ,
2 1 "" .

----- 1 -----

Настроить сценарий 1 *

- Внешний URL-адрес	<input type="text"/>
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input checked="" type="checkbox"/> 30
- Ограничение рабочего времени состояния, мин	<input type="text"/>
- Ограничение трафика для состояния, Мбайт	<input type="text"/>
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input type="text"/>
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input type="text"/>
- Policy для входящего трафика	<input type="text"/>
- Policy для исходящего трафика	<input type="text"/>
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="text"/>
- Список разрешенных хостов	<input type="text"/>

2 captive portal.

2

Настроить сценарий 2	
- Внешний URL-адрес	<input checked="" type="checkbox"/> http://<ip адрес SoftWLC>:8080/eltex_portal/
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input type="checkbox"/> []
- Ограничение рабочего времени состояния, мин	<input type="checkbox"/> []
- Ограничение трафика для состояния, Мбайт	<input type="checkbox"/> []
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> []
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> []
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> []
- Список разрешенных хостов	<input type="checkbox"/> []

2.2

1 , , , , , , ,
1 " "

1

Настроить сценарий 1	
- Внешний URL-адрес	* <input checked="" type="checkbox"/> []
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input type="checkbox"/> []
- Ограничение рабочего времени состояния, мин	<input type="checkbox"/> []
- Ограничение трафика для состояния, Мбайт	<input checked="" type="checkbox"/> 100 []
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> []
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> []
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> []
- Список разрешенных хостов	<input type="checkbox"/> []

2 captive portal.

----- 2 -----

Настроить сценарий 2	<input checked="" type="checkbox"/>
- Внешний URL-адрес	<input checked="" type="checkbox"/> http://<ip адрес SoftWLC>:8080/eltex_portal/
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input type="checkbox"/> []
- Ограничение рабочего времени состояния, мин	<input type="checkbox"/> []
- Ограничение трафика для состояния, Мбайт	<input type="checkbox"/> []
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> []
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> []
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> []
- Список разрешенных хостов	<input type="checkbox"/> []

2.3 ,

3 :

1. 20, . , .
2. 30, 10 /с. ""
3. 30, 2 /с.

1 "" 20 .

----- 1 -----

Настроить сценарий 1	* <input checked="" type="checkbox"/>
- Внешний URL-адрес	<input type="checkbox"/> []
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input checked="" type="checkbox"/> 20
- Ограничение рабочего времени состояния, мин	<input type="checkbox"/> []
- Ограничение трафика для состояния, Мбайт	<input type="checkbox"/> []
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> []
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> []
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> []
- Список разрешенных хостов	<input type="checkbox"/> []

, , 2 " URL-" http://<ip">http://<ip SoftWLC>:8080/eltex_portal/page1.

----- 2 -----

Настроить сценарий 2

- Внешний URL-адрес	<input checked="" type="checkbox"/> http://<ip адрес SoftWLC>:8080/eltex_portal/page1
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input type="checkbox"/> []
- Ограничение рабочего времени состояния, мин	<input type="checkbox"/> []
- Ограничение трафика для состояния, Мбайт	<input type="checkbox"/> []
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> []
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> []
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> []
- Список разрешенных хостов	<input type="checkbox"/> []

3 "" 30 . " " " 10 000 /с.

----- 3 -----

Настроить сценарий 3

- Внешний URL-адрес	<input checked="" type="checkbox"/> []
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input checked="" type="checkbox"/> 30 []
- Ограничение рабочего времени состояния, мин	<input type="checkbox"/> []
- Ограничение трафика для состояния, Мбайт	<input type="checkbox"/> []
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input checked="" type="checkbox"/> 10000 []
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input checked="" type="checkbox"/> 10000 []
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> []
- Список разрешенных хостов	<input type="checkbox"/> []

4 "" 30 . " " " 2 000 /с.

z 3 :

1. 20, . , .
2. 30, 10 /с. ""
3. 30, 2 /с.

z 1 "" 20 .

----- 4 -----

Настроить сценарий 4	<input checked="" type="checkbox"/>
- Внешний URL-адрес	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input checked="" type="checkbox"/> 30 <input type="text"/>
- Ограничение рабочего времени состояния, мин	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Ограничение трафика для состояния, Мбайт	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input checked="" type="checkbox"/> 2000 <input type="text"/>
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input checked="" type="checkbox"/> 2000 <input type="text"/>
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Список разрешенных хостов	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>

, 5 captive portal.

----- 5 -----

Настроить сценарий 5	<input checked="" type="checkbox"/>
- Внешний URL-адрес	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text"/> http://<ip адрес SoftWLC>:8080/eltex_portal/
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Ограничение рабочего времени состояния, мин	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Ограничение трафика для состояния, Мбайт	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Список разрешенных хостов	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>

2.4

```
2 . . , url- .
2 1 "URL-", URL- " ", dns, ip , . " " "", .
```

----- 1 -----

Настроить сценарий 1 *


- Внешний URL-адрес http://www.eltex.nsk.ru/
- Начинать сессию перед перенаправлением
- Продолжительность, мин 30
- Квота по времени в состоянии, мин
- Квота по трафику в состоянии, Мбайт
- Лимит скорости входящего трафика, kbps
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps
- Policy для входящего трафика
- Policy для исходящего трафика
- Время ожидания пользователя, мин
- Список разрешенных хостов www.eltex.nsk.ru, www.ngs.ru

2 captive portal.

----- 2 -----

Настроить сценарий 2 *

- Внешний URL-адрес http://<ip адрес SoftWLC>:8080/eltex_portal/
- Начинать сессию перед перенаправлением
- Продолжительность, мин
- Ограничение рабочего времени состояния, мин
- Ограничение трафика для состояния, Мбайт
- Лимит скорости входящего трафика, kbps
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps
- Policy для входящего трафика
- Policy для исходящего трафика
- Время ожидания пользователя, мин
- Список разрешенных хостов



2.5

2:

1. , 1 10 /с. , .

2. 10000 , 1 /с 0:00. ""

1 " " 1000 . " " " " 10 000 /с.

----- 1 -----

Настроить сценарий 1

- Внешний URL-адрес	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Продолжительность, мин	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Квота по времени в состоянии, мин	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Квота по трафику в состоянии, Мбайт	<input checked="" type="checkbox"/> 1000 <input type="text"/>
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input checked="" type="checkbox"/> 10000 <input type="text"/>
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input checked="" type="checkbox"/> 10000 <input type="text"/>
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Список разрешенных хостов	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Период переключения в следующее состояние	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> 

, , 2 " URL-" http://<ip SoftWLC>:8080/eltex_portal/page1

----- 2 -----

Настроить сценарий 2

- Внешний URL-адрес	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text"/> http://<ip адрес SoftWLC>:8080/eltex_portal/page1
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Продолжительность, мин	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Квота по времени в состоянии, мин	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Квота по трафику в состоянии, Мбайт	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Список разрешенных хостов	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Период переключения в следующее состояние	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> 

" " " " 1000 /с. "" 0:00.

----- 3 -----

Настроить сценарий 3

- Внешний URL-адрес
- Начинать сессию перед перенаправлением
- Продолжительность, мин
- Квота по времени в состоянии, мин
- Квота по трафику в состоянии, Мбайт
- Лимит скорости входящего трафика, kbps
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps
- Policy для входящего трафика
- Policy для исходящего трафика
- Время ожидания пользователя, мин
- Список разрешенных хостов
- Период переключения в следующее состояние 

0:00 (, ..).