

2.5.

, " ", , .

 AuP "" , "".

Common

1	SIP	Line		SIP-
	SIP.Line			
2		Password		SIP-
3		Authname		SIP-
4		Enable		SIP- (/)
5		Label		SIP-
6		Displayname		,
7		Username		/ sip-
	SIP.Line.SipServer			
8		Host		DNS IP- SIP-
9		Port		
10		RegisterOnEnable		
	SIP.Line.OutboundProxy			
11		Enable		SIP-proxy
12		Host		DNS IP SIP-proxy
13		Port		SIP-proxy
14	Ring	Volume		
	Handset			
15		Volume		
16		Microphone.Gain		
	Headset			
17		Volume		
18		Microphone.Gain		
	HandFree			
19		Volume		
20		Microphone.Gain		
21		NTP		NTP-
	NTP			
22		Enable		NTP

23		Priority		(DHCP/manual)
24		Interval		NTP-
25		Server		DNS IP- NTP

AuP

1		Timezone		,
2		Firmware		AuP ,
3		FirmwareVersion		,
	Firmware			
4		Update.Interval		
5		Filename		,
6		Autoprovision		, AuP
7	Autoprovision	URL		, AuP
8		Configuration.Filename		,

AuP " ", 4 :

VoIP		
VoIP		
VoIP		,
VoIP		,

			2.5
ELTEX			
VoIP	ELTEX	VP-12(P)	
VoIP	ELTEX	VP-15(P)	
VoIP	ELTEX	VP-17(P)	
VoIP	ELTEX	VP-20(P)	
VoIP softphone	ELTEX	IP-phone	
Yealink			
VoIP	Yealink	SIP-CP9X	
VoIP	Yealink	SIP-T19P_E2	
VoIP	Yealink	SIP-2XP(G)	
VoIP	Yealink	SIP-T30P	
VoIP	Yealink	SIP-T31P	

VoIP	Yealink	SIP-T33G	
VoIP	Yealink	CP965	
VoIP	Yealink	SIP-T4*P(G,U,S)	
VoIP	Yealink	SIP-T5*(W)	
VoIP	Yealink	VC800	
VoIP	Yealink	VP-T49G	
VoIP	Yealink	W60B	
VoIP	Yealink	W70B	
VoIP	Yealink	CP920	
	Yealink	EXT-43	
Cisco			
VoIP	Cisco	CP-8861	
VoIP	Cisco	CP-8865	
VoIP	Cisco	CP-7821	
VoIP	Cisco	CP-3905	
VoIP	Cisco	CP-9951	
VoIP	Qtech	QIPP-401PG	
VoIP	Astra	53i	
VoIP	Htek	UC926	
VoIP	Htek	UC923	
VoIP	Grandstream	GXP3140	
VoIP	Grandstream	GXP2000	