

(Domains)




-
-
-
- MEGACO
- SIP
-
-
-

, "" ("Domains").



() — , ;

$$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}$$


1 - "" ("Domains")

$$\vdots$$

- /;
- /: SIP, MEGACO, ;
- *
- *
- *

1 .

1 – "" ("Domains")

 Добавить	(Add)	MEGACO-
 Добавить		SIP-
 Добавить		
 Добавить домен	(Add domain)	
 Удалить абонента	(Delete subscriber)	
 Удалить домен	(Delete domain)	
 Свойства домена	(Domain properties)	
  	(Search)	

ECSS-10 "" ("Add domain") :

Создать домен

Имя:

mega.domain

Профиль услуг:

IVR профиль:

Ок

Отмена

- (Name) – ;
- (SS profile) – .

"Ok" "" ("Cancel") .


:

- subscribers – , ;
- routing – ;
- ss – , .

ECSS-10 " " ("Delete domain").
"".

MEGACO

() MEGACO "" ("Add"), " MEGACO " ("Add MEGACO user") :



- (Name) – ();



«,».

- (Interface owner) – ;
- (Interface group) – , ;
- (Interface) – ();



{a-b}, a,b – .

- (SS profile) – .
- (Active) – 0, – .

SIP

() SIP "" ("Add"), " SIP " ("Add SIP user") :

Создать sip пользователя [?] [X]

Владелец интерфейсов: sip1

Контекст: default_routing

Группа интерфейсов: sip.ab

Имя интерфейса:

Алиас как пользователь: ☒

Альтернативный алиас:

Профиль услуг:

Авторизация: ☒ none ☐ always ☐ register

Логин:

☐ Использовать номер в качестве логина

Пароль:

☐ qop авторизация

Ок Отмена

- (Interface owner) – ;
- (Context) – ;
- (Interface group) – , ;
- (Interface) – ;
- (Alias as user) – , , SIP-;
- (Alternative alias) – ;
- (SS profile) – ;
- (Auth) – :
 - none – ;
 - always – , ;
 - register – .

"always" "register" :

- (Login) – ;
- (Login as number) – , – , "" ("Login");
- (Password) – . , ;
- qop (Authorization qop) – QoP-, – .

() "" ("Add"), " " ("Add virtual user") :

Создание виртуального пользователя

Контекст: default_routing

Адрес:

Группа: .system

Профиль услуг:

Ок Отмена

- (Context) – ;
- (Address) – , ();

! {a-b} {a,b}, a,b – .

- (Group) – , .
- (SS profile) – .

() "Ok" "" ("Cancel") () .

" " ("Delete subscriber"). "".

WEB- "" ("Domains") , .

"" ("Domains"), "" ("subscriber") :

Домены

Добавить Добавить домен Удалить абонента Удалить домен Свойства домена

Имя	Домен	Интерфейс
dv.ssw		
абоненты		
100	dv.ssw	3986afa001d9de00
101	dv.ssw	3986afa0020cdce3
102	dv.ssw	3986afa00223ba3c
103	dv.ssw	3986afa002391d09
104	dv.ssw	3986afa00269a12b
105	dv.ssw	3986afa00283d67e
106	dv.ssw	3986afa0029ab048
107	dv.ssw	3986afa002b14ebf
108	dv.ssw	3986afa002c6ea5d
109	dv.ssw	3986afa002dd84c4


Строк найдено: 0

"" ("General") , , , "" ("Other"). "" ("Supplementary service") .

(Subscriber card).

WEB- "" ("Domains") .

"" ("Domains"), "routing" "" ("Routing manager"):



(Routing manager).

" " ("Domain properties").

Sвойства домена > tc.test > SIP транспорт

SIP

SIP транспорт

SIP свойства домена

SIP LDAP

SIP модификации

SIP таймеры

Системные параметры

Ограничения

Свойства

Автоинформатор

Акустические сигнала...

Медиа профили

Таймеры вызывающ...

Системные интерфе...

MLPP

Оповещения

Оповещение о вызо...

Настройки оповеще...

Сообщения об авар...

RADIUS серверы

RADIUS серверы

RADIUS авторизация

RADIUS аккаунтинг

CDR

TTS

FTP

share_set:

listen_ports

Порт

5064

node_ip

Добавить ip-set

Удалить

Имя

IP-адрес

newIpSet

Сохранить

Отмена

2 .

2 -

SIP (SIP transport)	SIP-. .
SIP (SIP domain properties)	SIP- . .
SIP LDAP	LDAP-. .
SIP (SIP modifications)	Add modification" : - - ; - - , : any- ; cgpn- ; cdpn- ; - - , : - cgpn - ; - cdpn - .

SIP (SIP timers)	SIP-. .
(Restrictions)	. .
(Properties)	. .
(CFC)	CFC. (ISUP ACP cause) , . .
(AI Options)	, call-, , , . .
(Media profile)	.
(Origination timers)	. .
(System ifaces)	. call-, IVR, MSR, Teleconference .
MLPP	, MLPP. .
(Call notifier)	CN. .
(Notifiers)	, Jabber. .
(Alarm notifiers)	, Jabber. , Jabber.
RADIUS (RADIUS)	Radius- . .
RADIUS (RADIUS access)	RADIUS .
RADIUS (RADIUS accounting)	RADIUS AAA. .
TTS	TTS. .
FTP	FTP-. .

"" ("Save").

"" ("Cancel")