

" , (chunt serial)"

-
-
- WEB-
-

, - "0" , ""
"search_strategy" (first), (last), (longest_idle), (random) .



" " , .

" " 1 ECSS-10, , (chunt serial).

" , " :

- :
/cluster/storage/<CLUSTER>/ss/activate <ADDRESS> chunt mode = serial, numbers = [<NUMBER_1> <NUMBER_2>, ...], window_shift_timeout = <WINDOW_SHIFT_TIMEOUT>, max_shift_count = <MAX_SHIFT_COUNT>, cyclic = <CYCLIC>, queue_strategy = <QUEUE_STRATEGY>, search_strategy = <SEARCH_STRATEGY>
- :
/domain/<DOMAIN>/ss/activate <ADDRESS> chunt mode = serial, numbers = [<NUMBER_1> <NUMBER_2>, ...], window_shift_timeout = <WINDOW_SHIFT_TIMEOUT>, max_shift_count = <MAX_SHIFT_COUNT>, cyclic = <CYCLIC>, queue_strategy = <QUEUE_STRATEGY>, search_strategy = <SEARCH_STRATEGY>

<CLUSTER> - (DS)
<DOMAIN> - , ();
<ADDRESS> - (), , "" .



. : 71{1-2,9} 711, 712, 719.

<NUMBER_X> - ;
<WINDOW_SHIFT_TIMEOUT> - , , ;
<MAX_SHIFT_COUNT> - , ;



MAX_SHIFT_COUNT = -1, .

<CYCLIC> - , , :

- true - "Call Hunt";
- false - ;

<QUEUE_STRATEGY> - :

- wait - ;
- drop - .

<SEARCH_STRATEGY> - , , :

- first - , ;
- last - ;
- longest_idle - , 12 ;
- random - .

CLI CLI, /cluster/storage/<STORAGE>/ss /domain/<DOMAIN>/ss.

WEB-

```
" " ("Supplementary service") " " ("Subscriber card").
```

```
, " " ("Subscriber card").
```



```
( ).
```

```
"chunt", "serial" :
```

- cyclic - , - ;
- max shift count - , "-1" ;
- Call-hunt member list - call-hunt . , call-hunt ;
- queue strategy - :
 - wait - ;
 - drop - ;
- search strategy - :
 - first - ;
 - last - ;
 - longest_idle - , 12 ;
 - random - ;
- window shift timeout - , .

```
- .
```

```
"" ("Save").
```

```
"chunt" "serial" 104 "subtest".
```

```
:
```

- - 2222, 3333, 4444;
- ;
- - ;
- - ;
- - 5 .

```
"Call Hunt" "serial" :
```

```
/cluster/storage/ds3/ss/activate subtest 104 chunt mode = serial, numbers = [2222 3333 4444],  
window_shift_timeout = 5, max_shift_count = 4, queue_strategy = wait, search_strategy = first, cyclic = true
```

WEB:-

1. - 104.



2. - "chunt", "serial".

3. "Call-hunt member list" (2222, 3333, 4444) :

- cyclic. ;
- max shift count. 4;
- queue strategy. wait;
- search strategy. first;
- window shift timeout. 5.

4. "" ("Save").

Карточка абонента > subtest > 104 [104@subtest]

Основные Номера Другие SIP Модификации SIP Дополнительные услуги

Профиль услуг: Добавить Заменить

☒ **chunt**

mode: serial

cyclic: ☒

max shift count: 4

Call-hunt member list

2222	✗
3333	✗
4444	✗

Добавить...

queue strategy: wait

search strategy: first

window shift timeout: 5

☐ click_to_call

☐ clip

☐ clir

☐ cliro

Добавить Удалить Обновить Сохранить Отмена