

2 captive portal.

----- 2 -----

Настроить сценарий 2	<input checked="" type="checkbox"/>
- Внешний URL-адрес	<input checked="" type="checkbox"/> http://<ip адрес SoftWLC>:8080/eltex_portal/
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input type="checkbox"/> []
- Ограничение рабочего времени состояния, мин	<input type="checkbox"/> []
- Ограничение трафика для состояния, Мбайт	<input type="checkbox"/> []
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> []
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> []
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> []
- Список разрешенных хостов	<input type="checkbox"/> []

: 2:

1. , 1 . , .

2. " ". 0:00.

	" "
--	-----

: 1 " " 1000 .

----- Сценарии портальной аутентификации -----

----- 1 -----

Настроить сценарий 1	* <input checked="" type="checkbox"/>
- Внешний URL-адрес	<input type="checkbox"/> []
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input type="checkbox"/> []
- Квота по времени в состоянии, мин	<input type="checkbox"/> []
- Квота по трафику в состоянии, Мбайт	<input checked="" type="checkbox"/> 1000
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> []
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> []
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> []
- Список разрешенных хостов	<input type="checkbox"/> []
- Период переключения в следующее состояние	<input type="checkbox"/> []

" URL- " http://<ip SoftWLC>:8080/eltex_portal/access-limited.jsp , " " " " . , " " " " .

----- 2 -----

Настроить сценарий 2

- Внешний URL-адрес	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="http://<ip адрес SoftWLC>:8080/eltex_portal/access-limited.jsp"/>
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input checked="" type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input type="text"/>
- Квота по времени в состоянии, мин	<input type="text"/>
- Квота по трафику в состоянии, Мбайт	<input type="text"/>
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input type="text"/>
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input type="text"/>
- Policy для входящего трафика	<input type="text"/>
- Policy для исходящего трафика	<input type="text"/>
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="text"/>
- Список разрешенных хостов	<input type="text"/>
- Период переключения в следующее состояние	<input checked="" type="checkbox"/> 0 0 0 * * ?



" "

- ,
-
- 3:
1. 20, . , .
 2. 30, 10 /с. ""
 3. 30, 2 /с.
- 1 "" 20 .

----- 1 -----

Настроить сценарий 1

- Внешний URL-адрес	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input checked="" type="checkbox"/> 20
- Ограничение рабочего времени состояния, мин	<input type="text"/>
- Ограничение трафика для состояния, Мбайт	<input type="text"/>
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input type="text"/>
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input type="text"/>
- Policy для входящего трафика	<input type="text"/>
- Policy для исходящего трафика	<input type="text"/>
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="text"/>
- Список разрешенных хостов	<input type="text"/>

, , 2 " URL-" http://<ip>http://<ip SoftWLC>:8080/eltex_portal/page1.

2

Настроить сценарий 2	
- Внешний URL-адрес	<input checked="" type="checkbox"/> http://<ip адрес SoftWLC>:8080/eltex_portal/page1
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input type="checkbox"/> []
- Ограничение рабочего времени состояния, мин	<input type="checkbox"/> []
- Ограничение трафика для состояния, Мбайт	<input type="checkbox"/> []
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> []
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> []
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> []
- Список разрешенных хостов	<input type="checkbox"/> []

3 "" 30 . " " " 10 000 /с.

3

Настроить сценарий 3	
- Внешний URL-адрес	<input type="checkbox"/> []
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input checked="" type="checkbox"/> 30 []
- Ограничение рабочего времени состояния, мин	<input type="checkbox"/> []
- Ограничение трафика для состояния, Мбайт	<input type="checkbox"/> []
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input checked="" type="checkbox"/> 10000 []
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input checked="" type="checkbox"/> 10000 []
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> []
- Список разрешенных хостов	<input type="checkbox"/> []

4 "" 30 . " " " 2 000 /с.

3 :

1. 20 , . , .
2. 30 , 10 /с. ""
3. 30 , 2 /с.

1 "" 20 .

----- 4 -----

Настроить сценарий 4	<input checked="" type="checkbox"/>
- Внешний URL-адрес	<input type="checkbox"/> []
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input checked="" type="checkbox"/> 30 []
- Ограничение рабочего времени состояния, мин	<input type="checkbox"/> []
- Ограничение трафика для состояния, Мбайт	<input type="checkbox"/> []
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input checked="" type="checkbox"/> 2000 []
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input checked="" type="checkbox"/> 2000 []
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> []
- Список разрешенных хостов	<input type="checkbox"/> []

, 5 captive portal.

----- 5 -----

Настроить сценарий 5	<input checked="" type="checkbox"/>
- Внешний URL-адрес	<input checked="" type="checkbox"/> http://<ip адрес SoftWLC>:8080/eltex_portal/ []
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input type="checkbox"/> []
- Ограничение рабочего времени состояния, мин	<input type="checkbox"/> []
- Ограничение трафика для состояния, Мбайт	<input type="checkbox"/> []
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> []
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> []
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> []
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> []
- Список разрешенных хостов	<input type="checkbox"/> []

2 . , , url-.
 2 1 " URL-", URL- " ", dns, ip , . " " "", .

----- 1 -----

Настроить сценарий 1	* <input checked="" type="checkbox"/>
- Внешний URL-адрес	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="http://www.eltex.nsk.ru/"/>
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input checked="" type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="30"/>
- Квота по времени в состоянии, мин	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Квота по трафику в состоянии, Мбайт	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Список разрешенных хостов	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="www.eltex.nsk.ru, www.ngs.ru"/>

2 captive portal.

----- 2 -----

Настроить сценарий 2	<input checked="" type="checkbox"/>
- Внешний URL-адрес	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="http://<ip адрес SoftWLC>:8080/eltex_portal/"/>
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Ограничение рабочего времени состояния, мин	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Ограничение трафика для состояния, Мбайт	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Список разрешенных хостов	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>



/

DNS

: 2:

1. , 1 10 /с. , .
 2. 10000 , 1 /с 0:00. ""
- : 1 " " 1000 . " " " " 10 000 /с.

----- 1 -----

Настроить сценарий 1

- Внешний URL-адрес
- Начинать сессию перед перенаправлением
- Продолжительность, мин
- Квота по времени в состоянии, мин
- Квота по трафику в состоянии, Мбайт 1000
- Лимит скорости входящего трафика, kbps 10000
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps 10000
- Policy для входящего трафика
- Policy для исходящего трафика
- Время ожидания пользователя, мин
- Список разрешенных хостов
- Период переключения в следующее состояние



, , 2 " URL-" http://<ip SoftWLC>:8080/eltex_portal/page1

----- 2 -----

Настроить сценарий 2

- Внешний URL-адрес http://<ip адрес SoftWLC>:8080/eltex_portal/page1
- Начинать сессию перед перенаправлением
- Продолжительность, мин
- Квота по времени в состоянии, мин
- Квота по трафику в состоянии, Мбайт
- Лимит скорости входящего трафика, kbps
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps
- Policy для входящего трафика
- Policy для исходящего трафика
- Время ожидания пользователя, мин
- Список разрешенных хостов
- Период переключения в следующее состояние



" " " 1000 /с. "" 0:00.

----- 3 -----

Настроить сценарий 3

- Внешний URL-адрес	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Продолжительность, мин	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="10000"/>
- Квота по времени в состоянии, мин	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Квота по трафику в состоянии, Мбайт	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="1000"/>
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="1000"/>
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Список разрешенных хостов	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Период переключения в следующее состояние	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0 0 0 * * ?"/> 

0:00 (, ..).