

```
/etc/eltex-wifi-cab/system.xml MongoDB, NBI .
```

- ```
<entry key="mongoaddress">mongodb://localhost:27017/wifi-customer-cab</entry>
```

- ```
<entry key="nbiaddress">http://localhost:8080/axis2/services/RadiusNbiService?wsdl</entry>
<entry key="nbi.serviceLogin.user">softwlc_service</entry>
<entry key="nbi.serviceLogin.password">softwlc</entry>
```

- ```
<entry key="radius.auth.address">localhost</entry>
<entry key="radius.auth.shareSecret">testing123</entry>
<entry key="radius.auth.authPort">21812</entry>
<entry key="radius.auth.acctPort">21813</entry>
```

# GUI

«» B2B, Wi-Fi, .  
«» 7 :

- «»;
- « »;
- « »;
- « »;
- « »;
- "RADIUS ".
- "URL".

. , .

«», . , .

Система

Дерево доменов

Системные пользователи

Системные роли

Серверные адреса

RADIUS клиенты

Сохранить

Система

Интеграция

Таблицы

Уведомления

Уведомления клиентам B2B

Клиентские настройки

Загрузить иконку

Заголовок приложения

Личный кабинет платформы Wi-Fi

Язык интерфейса и системных сообщений

ru\_RU

Количество неверных попыток ввода логина и пароля оператора, после которых будет произведена временная блокировка доступа по IP

10

Регулярное выражение для валидации номера телефона

^(79)[0-9]{9}\$

☐ Единый домен сети

Время показа всплывающих сообщений, в сек.

2

Максимальное количество записей в Журнале событий

1000000

☐ Настройка шейперов в "Дереве доменов"

☐ Настройка CORM-2 в "Дереве доменов"

☐ Автоматическая активация вэучера при создании

Максимальное время бездействия, в мин

60

☐ Использовать кэширование в панелях статистики

Максимальное время хранения кэша на панели статистики, в мин

15

Период повторного посещения (для статистики)

12

Максимальное время хранения отчетов, в часах

72

Максимальное число одновременно выгружаемых отчетов

4

«» B2B.

- — .
- — .

- ```

•      - . , +
•      = 3 3   - 3 .
•      - 3     .
•      )-
•      -       .
•      - 3 3 3 .
• ICMP -      ICMP " "
• SNMP -      SNMP " "
```

Система	Дерево доменов	Системные пользователи	Системные роли	Серверные адреса	RADIUS клиенты
---------	----------------	------------------------	----------------	------------------	----------------

Сохранить

Система

Интеграция

Таблицы

Уведомления

Уведомления клиентам B2B

Клиентские настройки

PCRF URL

http://localhost:7070

URL NGW-клиента

http://localhost:8040

URL конструктора порталов

http://127.0.0.1:8080/epadmin/

Локальный URL конструктора порталов

☐ Выключить проверку сертификатов

Адрес личного кабинета рекламной площадки

https://cp.hot-wifi.ru/login

Сервер подложек карт

Yandex.Maps

Число делений карты по горизонтали

10

- **PCRf URL** - ELTEX-PCRf.
- **URL NGW** - eltex-ngw SMS email.
- **URL** -
- **URL** - (). **URL** , . HTTP.
- - HTTPS .
- - .
- - .
- - 3 30, 6 12.

Сохранить

СистемаИнтеграцияТаблицыУведомленияУведомления клиентам B2BКлиентские настройки

Набор обязательных к заполнению параметров вкладки "Пользователи Wi-Fi"

Поля для отображения в редакторе	Сделать обязательным параметром
☒ Действует до	☐
☒ Тариф	☐
☒ Фамилия	☐
☒ Имя и отчество	☐
☒ Мобильный телефон	☐
☒ Email	☐
☒ Отдел	☐
☒ Должность	☐
☒ MAC адрес	☐
☒ Блокировка	☐

, / enterprise Wi-Fi.

Сохранить

СистемаИнтеграцияТаблицаУведомленияУведомления клиентам B2BКлиентские настройки

☐ Активация отправки уведомлений по почте (Email)
☐ Активация отправки уведомлений по SMS

Темы писем

Учетные данные для доступа к сети Wi-Fi?

Шаблон письма при создании учетной записи	Шаблон SMS при создании учетной записи
Добрый день, {ИОИО} {Фамилия}! Вам предоставлен доступ к сети Wi-Fi. Ваши учетные данные для доступа к сети Wi-Fi изменены: SSID: {SSID}% Логин: {login}% Пароль: {password}%	Доступ к Wi-Fi SSID: {SSID}% Логин: {login}% Пароль: {password}% (Тарифный план: {tariff_plan}) (Действует до: {validity})
Шаблон письма при редактировании учетной записи	Шаблон SMS при редактировании учетной записи
Добрый день, {ИОИО} {Фамилия}! Вам предоставлен доступ к сети Wi-Fi. Ваши учетные данные для доступа к сети Wi-Fi изменены: SSID: {SSID}% Логин: {login}% Пароль: {password}%	Учетная запись Wi-Fi изменена: SSID: {SSID}% Логин: {login}% Пароль: {password}% (Тарифный план: {tariff_plan}) (Действует до: {validity})
Шаблон письма при удалении учетной записи	Шаблон SMS при удалении учетной записи
Добрый день, {ИОИО} {Фамилия}! Прекращено предоставление доступа к сети Wi-Fi для учетной записи: Логин: {login}% Пароль: {password}% (Тарифный план: {tariff_plan}) Спасибо, что воспользовались нашей услугой!	Доступ к Wi-Fi для учетной записи {login}% прекращен

SMS. , .

- - , Wi-Fi .
- — .
- SMS — SMS .
- — .
- SMS — SMS .
- — .
- SMS — SMS .

B2B

Сохранить

СистемаИнтеграцияТаблицыУведомленияУведомления клиентам B2BKлиентские настройки

Заголовок письма

Уведомляем о технических работах на ядре Wi-Fi

Шаблон письма для B2B

Уведомляем, что в период с "%datetime1%" по "%datetime2%" будут производиться работы по модификации ядра SoftWLC (услуга Wi-Fi). Доступ к личному кабинету будет ограничен.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Сообщение сгенерировано автоматически. на него отвечать не нужно.

(B2B, ,) .

- - , .
- B2B - .

Сохранить

СистемаИнтеграцияТаблицыУведомленияУведомления клиентам B2BKлиентские настройки

Данные технической поддержки

Россия, 630020, г. Новосибирск, ул. Окружная 298
Телефоны: +7(383) 274-47-87, 272-83-31, 274-47-88
Email: techsupp@eltex.nsk.ru
Web site: <a href=

— , «».

СистемаДерево доменовСистемные пользователиСистемные ролиСерверные адресаRADIUS клиенты

ОбновитьДобавитьРедактироватьУдалитьЭкспорт

Дерево доменов

Название	Описание	Полный путь	Тип домена	Редактировать	Суммарный шейп
root	Корень	root	both		
APBRAS	Фейковый домен для сбора статистики по BRAS	APBRAS.root	ap		
Ap		Ap.root	both		
TestLenghtDomain		TestLenghtDomain.root	both		
acs-domain		acs-domain.root	ap		
anna		anna.root	service		
ap-only	Только для точек (проверка)	ap-only.root	ap		
brasSSID	Фейковый домен для пользователей BRAS	brasSSID.root	service		
design-2-test	1	design-2-test.root	both		
design	Для работы дизайнера	design.root	both		
enterprise		enterprise.root	both		
hotspot		hotspot.root	both		
maus	Тестовый домен 'maus' создан пользователем авр.	maus.root	both		
service-only	Только для сервисов (проверка)	service-only.root	service		
test		test.root	both		

Wi-Fi.

- , SoftWLC.
- , . «root» «ru».
- . 63 . 255 . () — «».



!

Wi-Fi login@domain, Wi-Fi.
SofrWLC : Ap, Service, Both. Wi-Fi , Ap, Wi-Fi Service. , Wi-Fi Both. Wi-Fi .

Добавить домен

×

Родительский домен:

root

Название: *

new_domain?

Описание:

Макс. кол-во пользователей:

?

Тип домена:

Both

Таймзона:

(+07:00) Asia/Novosibirsk

Сохранить

Отменить

«» , : «», «», «-», «», . , .

- - (,);
- - . ;
- - — Wi-Fi, . , -() ;
- - .
- -, . , , .

Wi-Fi , . . , .

:

- - ;
- - .

«», . : «», «» «-».



1.9, , SoftWLC.

«», , .

, :

Подтверждение

Домен 'abc.root' будет удален со всеми зависимостями
Откат операции невозможен
Список элементов подлежащих удалению:

EMS Node 'abc'
RADIUS user '192.168.0.1'
RADIUS user '192.168.15.169'
PCRF Service name='pcrfservice01'
RADIUS user name='pcrfuser01' category='bras'
Tariff 'bras_tariff_01(bras01)'
PCRF script name='scenario01'
PCRF script name='scenario01'
Profile template file: '/var/ems-data/WP/profile__test_template_01__abc.root.xml'
Profile template file: '/var/ems-data/WP/profile__test_template_02__abc.root_23.'
System user name='abcadmin'
Hotspot access list name='mac_templ|'

Подтверждаю

Отменить

Введите пароль

OK

!

, , (SSID, , , ..)

. () . .

Система	Дерево доменов	Системные пользователи	Системные роли	Серверные адреса	RADIUS клиенты
Фильтр: Логин Домен Обновить Очистить					
Добавить Редактировать Клонировать Удалить Экспорт Оповещение					
☐	Логин	Дата создания	Системная роль	Домен	
☐	admin	2019-05-13 07:35:51		root	
☐	softwlc_service	2019-05-13 07:35:51		root	
☐	testeltex	2019-05-20 04:19:05	default_platform_admin	root	

« » () SoftWLC. B2B .

, , . .

. () . .

《》 , * * , * *

Клонировать пользователя test... + x

Логин *

?

Пароль *

?

Системная роль *

default_platform_admin

Домен *

root

Часовой пояс *

(+03:00) Europe/Moscow

Действует до

Фамилия *

?

Имя и отчество *

?

Мобильный телефон *

79123456789

?

Email

example@example.ru

?

Описание

?

Сохранить

Отменить

«» , . . .

Оповещение x

Уведомляем, что в период с "13.02.2018 05:42" по "13.02.2018 06:42" будут производиться работы по модификации ядра SoftWLC (услуга Wi-Fi). Доступ к личному кабинету будет ограничен.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Сообщение сгенерировано автоматически, на него отвечать не нужно. Все вопросы по телефону "%phone%" или на Email "%email%".

☒ Оповещать все домены

Домен

Отправить

Отменить

«» e-mail, , « 2» .

Домен

▼ root

▶ AP

mix

▶ service

Domain	Delete
AP.root	
service.root	

Сохранить

Отменить



«».

, «».

«».

«admin».

Система | Дерево доменов | Системные пользователи | Системные роли | Серверные адреса | RADIUS клиенты

Фильтр: Наименова Обновить Очистить

Добавить Редактировать Копировать Удалить Экспорт

☐	Наименование	Дата создания
☐		2017-08-22 19:33:38
☐	admin	2017-08-14 11:04:39
☐	Eltex-10-100gig	2017-08-22 17:57:09
☐	Eltex-10-100gig@net	2017-08-22 18:03:48
☐	Eltex-10-100gig@net@net	2017-08-22 18:06:09
☐	Eltex-10-100gig@net@net	2017-08-22 18:06:49
☐	Eltex-10-100gig@net	2017-08-22 18:07:28
☐	Eltex-10-100gig@net@net	2017-08-22 18:06:34
☐	Eltex-10-100gig@net	2017-08-22 18:07:07
☐	Eltex-10-100gig@net	2017-08-22 18:07:39

«» . – , () B2B .
, « B2B», «» « NBI» , NBI. . , (,), (, B2B). (), «» «» .

/

Создать новую роль

Наименование *

☐
Администратор платформы SoftWLC

Личный кабинет Wi-Fi

☐
Числовой формат пароля УЗ пользователей Wi-Fi

Длина пароля УЗ пользователей Wi-Fi

☐
Отображать пароли УЗ пользователей Wi-Fi

Allowed methods

☐
Отображать IP адреса точек доступа

☐
Отображать тарифный план УЗ пользователей Wi-Fi

Разделы Личного кабинета

Конструктор порталов

Разделы Конструктора Порталов

☐
Управление порталами

Работа с NBI

Доступность команд NBI

Сохранить

Отменить

«» , . , «», . . .

:

- – ;
- – .

. v1.17_

” ” . ”” , / . .

”” . , .

Система	Дерево доменов	Системные пользователи	Системные роли	Серверные адреса	RADIUS клиенты
ОбновитьДобавитьРедизайнироватьУдалитьЭкспорт					
☐	Имя	Описание	IP		
☐	ControlPanel	admin	192.168.1.1		
☐	PortalConstructor	admin	192.168.1.2		

« » . IP- , . , « B2B» « ».

, «localhost», .

« B2B» Eltex.EMS .

Добавить серверный адрес

IP *

?

Имя

newName

?

Описание

admin

?

Ключ RADIUS *

●●●●●●●●

?

Сохранить

Отменить

«» , . , «», . , .

«», . « ».

«», .

, WEB , .

('admin', 'softwlc_service') . ().

eltex-wifi-cab . - 5 .

, Eltex e-Token.

e-Token USB . , «» .

:

/etc/eltex-wifi-cab/

tomcat.

, , «» - «».

О программеПомощьЛицензии

Личный кабинет Wi-Fi

Компания	Элтекс_Текст
Дата создания	2017-08-11
eToken SN	n/a
Автор	Иванов С.В.
Дата окончания	2118-08-18
Пользователи	100

PCRF

Компания	Элтекс_Текст
Дата создания	2016-11-21
Дата окончания	2018-08-18
Автор	Иванов С.В.
Число активных сессий	11005
Использование сценариев	Разрешено